

Зайнуллина Г.Д.

**Русско-башкирский
словарь
по пчеловодству**

(около 1000 терминов)

Уфа
2001

Зайнуллина Г.Д. Русско-башкирский словарь по пчеловодству (около 1000 терминов). Уфа, 2001.

Серия «Справочная литература». Некоммерческое электронное издание ДИНИЛ «Интеллектуальный полигон», Екатеринбург, 2011.

Для создания настоящего словаря использованы материалы открытого машинного фонда башкирского языка (<http://mfbl.ru/>), поддерживаемого силами учёных Уфимского научного центра Российской Академии Наук и сопровождаемого лингвистами и программистами Башкирского Государственного Университета.

Словарь выполнен в виде сортированного потока терминов. Заголовочные термины обозначены символом – •; переводы терминов на башкирский язык – ►; пояснения к терминам – ➤.

Адрес для замечаний и предложений: intellpol@ya.ru .

Для студентов, обучающихся в учебных заведениях Республики Башкортостан, для преподавателей и студентов языковедческих направлений учебно-преподавательской деятельности, для всех, кто хочет знать и изучать башкирский язык.

- аборигенные пчелы

- ▶ урындағы бал корттары ➡ озақ йылдар буйы билдәле бер төбәктә йәшәп, уның тәбиғәт шарттарына яраклашқан корттар

- абхазские пчелы

- ▶ абхаз бал корттары ➡ Төньяк Кавказдың таулы райондарында барлыкка килгән һәм хәзерге көндә кыркалаған илгә таралған, тат һәм һеркә йыйырға әүәс бал корто

- авитаминоз

- ▶ авитаминоз ➡ бал корттары рационында витаминдарзың тейешле кимәлдә булмауы сәбәпле барлыкка килгән ауырыу

- адаптация

- ▶ кулайлашыу {биол.} ➡ йәшәу шарттарына кулайлашыу

- адонис весенний, горицвет

- ▶ һары умырзая {бот.} ➡ лютиктар ғайләһенә ингән, иртә язған сәскә ата торған тетмәкәй япраклы, әре сәскәле үсемлек; бал корттары уның һеркәһен яратып йыя

- акарапидоз

- ▶ акарапидоз {вет.} ➡ талпандарған таралған бал корто сире

- акарицид

- ▶ акарицид {вет.} ➡ талпандарға каршы кулланылған химик препарат

- акация

- ▶ акация, сәрүәр ағасы, боһар селеге {бот.} ➡ кузаклылар ғайләһенә ингән вак япраклы, һары, ак сәскәле, кузак орлокло, селеккә окшаған ағас; май–июнь айзарында сәскә ата; бал корттары уның татын яратып йыя

- аконит высокий

- ▶ айыутабан {бот.} ➡ лютиктар ғайләһенә ингән ук япраклы, төрлө төстәге өйкөм сәскәле күп йыллык үсемлек; бал корттары уның татын һәм һеркәһен яратып йыя

- актиномикоз маток

- ▶ инә қорт актиномикозы {вет.} ➡ инә қорттоң енси һәм башка ағзаларын зарарлай торған йоғошло ауырыу

- алиментарная диарея

- ▶ дизентерия, эс китеу {вет.} ➡ сифатһыз азык менән тукланыузан барлыкка килгән эс китеу ауырыуы

- алтей лекарственный

- ▶ бесәй борсағы {бот.} ➡ ак йәки қызғылт сәскәле, һизәп орлокло – бер йәки күп йыллык үсемлек; бал қорттары уның татын яратып йыя; шәкәрлелеге яқынса 150 кг/га

- алыча

- ▶ алса {бот.} ➡ гөлийемеш һымақтар ғаиләһенә ингән ак сәскәле, сәйә һымақ емешле көньяк ағасы; март–апрель айҙарында япрак ярыу менән бергә сәскә лә ата; бал қорттары уның һеркәһен дә, татын да яратып йыя; шәкәрлелеге яқынса 27-32 кг/га

- альбинизм у пчёл

- ▶ қорттар альбинизмы {биол.} ➡ триптофан алмашыуы арқаһында күз пигменттары бозолоуға һәм ак күзле қорттар тыуыуға сәбәп булған тыумыштан килгән сир

- американский гнилец

- ▶ америка сереге {вет.} ➡ ларве микробтары таратқан йоғошло ауырыу; қарышлауықтарың эсәгенә азык менән килеп эләгә, улары үлтерә һәм серетә

- амёбиаз

- ▶ амёбиаз {вет.} ➡ амеба микробы таратқан ауырыу

- анабиоз

- ▶ анабиоз {биол.} ➡ қайһы бер йән эйәләренең уңайһыз шарттарға ярақлашып, күпмелер вақытка үсеүзән туктап қалыуы

- анаксибиоз

- ▶ анаксибиоз {биол.} ➡ бал қорттарының өз кыслородлы урынға яраклашыуы: кышкы шарттарға умартала кыслород концентрацияһы 21%-тан 10%-ка тиклем төшө

- анализ продуктов пчеловодства

- ▶ қортсолоқ продукттарын анализлау ➡ ветеринария һәм санитария талаптарының үтөлешен тикшерөү максатында яһалған экспертиза

- анатомическая трутовка

- ▶ анатомик эшсе қорт ➡ йомортка күзәнәктәре өлгөрө башлаған эшсе қорт

- анатомия пчёл

- ▶ қорттардың анатомияһы ➡ бал қорттарының көүзәһе баштан, түштән, қорһактан тора; түшенә астан өс пар аяк, өстән ике пар канат тоташкан; қорһак алты балдактан тора: инә һәм эшсе қорт қорһағының һуңғы балдактары астында каяуы урынлашкан; қорһакта аш һөңдерөү ағзалары, кан әйләнеше һәм нервы системалары, тын алыу, үрсөү ағзалары, башында ике қатмарлы һәм өс ябай күз, мыйыксалар, ауыз, морон урынлашкан

- анемофильные растения

- ▶ анемофиль үсемлектәр {бот.} ➡ ел ярзамында аталана торған үсемлектәр

- анис

- ▶ әнис {бот.} ➡ сатыр сәскәлеләр ғаиләһенә ингән, эфир майы биргән хуш есле үлән; шәкәрлелеге 50-60 кг/га

- аномалии пчёл

- ▶ қорттар аномалияһы ➡ бал қорттары үсешендө килеп тыуған тайпылыш: гинандроморфизм, альбинизм һәм шулай ук канат, аяк һәм башка ағзаларғағы зәғифлек

- аномальная кладка яиц

- ▶ йомортка һалыуғағы тайпылыш ➡ әзер күзәнәктәрзең етешмөүе сәбәпле, инә қорттоң бер күзәнәккә бер нисә йомортка һалыу күренеше

- анофтальмия

- ▶ һуқырлык

- антибиотики

- ▶ антибиотиктар ➡ ауырыу тыузырыусы микроорганизмдарзы үлтерергә һәләтле биологик сығышлы матдәләр

- апископ

- ▶ апископ ➡ кышын умарталағы бал корттарын тыңлай торған прибор

- апистан

- ▶ апистан {вет.} ➡ талпандарға каршы кулланылған дарыу

- апитерапия

- апитерапия {мед.}

- ▶ ауырыуларзы кортсолок продукттарынан яһалған дарыулар менән дауалау

- аппарат для чистки усиков

- ▶ мыйык тазарткыс ➡ бал корто тәнендәге тырнакты хәтерләткән хәрәкәтсән үсенте

- аромат мёда

- ▶ балдың хуш есе

- аскофероз пчёл, известковый расплод

- ▶ эзбизләнеп каткан үрсем {вет.} ➡ аскофера аписы бәшмәге тараткан йоғошло ауырыу

- аскоцин

- ▶ аскоцин {вет.} ➡ аскофероз йәғни эзбизләнән үрсемгә каршы көрәшеүзә кулланылған дарыу

- аспергиллөз пчёл, каменный расплод

- ▶ аспергиллөз, таш үрсем {вет.} ➡ аспергиллюс флауус бәшмәге тараткан йоғошло ауырыу

- астра

- ▶ йондоз сәскә {бот.} ➤ катмарлы сәскәлеләр ғаиләһенә ингән еҫһез, эре сәскәле үҫемлек; июль–сентябрь айҙарында сәскә ата; бал корто өсөн иң һуңғы өҫтәмә азык биреүсә сәскәләр рәтенә инә

- багульник

- ▶ һазанак {бот.} ➤ арсалар ғаиләһенә ингән озонса япраклы, ак сәскәле кыуак үҫемлек; бал корттары уның татын, һеркәһен яратып йыя; шәкәрлелеге 70 кг/га)

- бактерии

- ▶ бактериялар ➤ бер күзәнәкле микроскопик организмдар; бал корттарында бактериоз ауырыуын барлыкка килтерә

- бактериоз

- ▶ бактериялар тыузырған ауырыу

- бактериоз

- бактериофаг

- ▶ бактериофаг ➤ бактерияларҙы үлтерә торған матдә

- бактерицид

- ▶ бактерицид ➤ бактерия ауырыуҙарына каршы препарат

- бактерицидность мёда

- ▶ балдың бактерицидлығы ➤ балдың ауырыу тыузырыусы микробтарҙы үлтерә ала торған үзсәнлегә

- барограф

- ▶ барограф ➤ атмосфера баһымы үзгәрешен язып бара торған прибор

- барометр

- ▶ барометр ➤ атмосфера баһымын үлсәй торған прибор

- батман

- ▶ батман {этно.} ➡ йүкә ағасынан яһалған бал күнәге

- бациллы

- ▶ бациллалар ➡ бал корттарында төрлө ауырыулар тыузырыусы таякса рәүешендәге бактериялар

- башкирская бортевая пчела

- ▶ башкорт соллок корто ➡ урта урыс кортоноң урындағы тәбиғәт шарттарына яраклашкан һәм хәзерге көндә Бөрйән районында йәшәгән токомо; уны һаклау, үрсетәү эше менән Башкортостан дәүләт курсулығының Ағизел филиалы шөғөлләнә; ул 1986 йылда үз аллы Шүлгәнташ курсулығына әйләндерелде

- башкирский мёд

- ▶ башкорт балы ➡ үзенә сафлығы, тәме, хуш еҫе, шифалығы менән донъя күләмендә юғары баһа алып, өс алтын мизалға лайык булған бал: беренсе алтын мизал 1900 йылда – Парижда, икенсе алтын мизал 1961 йылда – Эрфуртта, өсөнсөһә иһә умартасыларзың 1971 йылда Мәскәүҙә үткәрелгән XXIII халык-ара конгресында бирелде

- беглый осмотр семей

- ▶ күстәрҙе өҫтән генә караштырыу ➡ төүге тазарыныу осшонан һуң оялағы азықтың һәм инә корттоң булыу-булмауын, рамдарзың сифатын белеү максатында башкарыла

- безвзяточный период

- ▶ йыйымһыз (табышһыз) осор

- безволосые пчёлы

- ▶ ялтас корттар ➡ тәндәрәндә йөндәрә булмаған, кара төҫтәге зәғиф корттар

- безматочная семья

- ▶ инәһез күс ➡ төрлө сәбәптәр аркаһында инәһез тороп калған күс

- безоблётный период

- ▶ осмай торған мөл

- безусловный рефлекс

- ▶ шартһыз рефлекс ➡ нәселдән нәселгә күсә килгән рефлекс: мәсәлән, корт карышлауыктарының оя әсенән балауыз катламын кимереп килеп сығыуы, әшсе корттарзың күзәнәктәрзе тазартыуы, елемләүе, карышлауыктарзы тәрбиәләүе, кәрәз койоуы һ.б.

- белковая дистрофия

- ▶ акһым дистрофияһы ➡ азыкта акһым етешмәүзән килеп тыуған ауырыу

- белковые вещества мёда

- ▶ балдағы акһым матдәләре ➡ бал составына 300-гә якын матдә инә: углевод – 70-75%, акһым - 0,6%, һәм һыу – 17-21%

- белковый корм

- ▶ акһымлы азык

- белоглазые трутни

- ▶ ак күзле корттар ➡ пигмент матдәләре бозолоу сәбәпле күззәре аклаған зәғиф корттар

- белок

- ▶ акһым {биол.} ➡ тере матдәнең даими һәм иң мөһим өләшә булып, төзөлеш һәм функция нигезен төшкил иткән катмарлы органик матдә

- белый клевер

- ▶ ак тукранбаш {бот.} ➡ кузаклылар ғайләһенә ингән тумалак сәскәле, өсәрләп торған түңәрәк япраклы үлән; корттар уның татын да, һеркәһен дә яратып йыя; шәкәрлелеге 90-100 кг/га; һеркәлелеге 26-37 кг/га

- берёза

- ▶ кайын {бот.} ➡ ак кабыклы, озонса япраклы, һалынып торған һырға сәскәле ағас; бал корттары уның һеркәһен яратып йыя

- бескрылые пчёлы

- ▶ канатһыз корттар ➡ нормаль булмаған шарттарға тыуған канатһыз зәғиф корттар

- биология медоносной пчелы

- ▶ бал корто биологияһы ➡ корттарҙың тән төҙөлөшөн, ағзалар функцияһын, тышкы факторҙар менән мөнәсәбәтен өйрәнгән ғилем

- блуждение пчёл

- ▶ корттарҙың азашыуы ➡ һауа шарттарының капыл үзгәреше, умарталарҙың дәрәҫ урынлашмауы, кайһы бер кағизәләрҙең үтәлмәһе төп сәбәп булып тора

- бодяк полевой

- ▶ баһыу билсәне {бот.} ➡ катмарлы сәскәләләр ғаиләһенә ингән сәнскәк япраклы кый үләне; бал корттары уның татын да, һәркәһен дә яратып йыя

- болезни матки

- ▶ инә корт ауырыуҙары ➡ инә корттарға була торған йоғошло һәм йоғошһоз ауырыуҙар; ғәҙәттә уларҙың енес ағзалары зарарлана

- болезни пчёл

- ▶ корт ауырыуҙары ➡ йоғошһоз ауырыуҙар азык етешмәүҙән, күсте дәрәҫ тәрбиәләмәүҙән, төрлө талпандарҙан хасил була; йоғошло ауырыуҙарҙы бактериялар, бәшмәктәр, вирустар, микробтар барлыкка килтерә

- болезни расплода

- ▶ үрсем ауырыуҙары ➡ эзбизләнгән үрсем, таш үрсем һәм капсытлы үрсем ауырыуҙары

- болезни трутней

- ▶ ата корт ауырыуҙары

- бонитировка пчелиных семей

күстәрҙе баһалау

- ▶ корт күстәрен сифат яғынан баһалау

- бортевая верёвка

- ▶ эркәтәү {этно.} ➡ солок балын алғанда күнәкте бәйләп төшөрә торған ясы бау

- бортевая должея

- ▶ солок ауызы, бажым {этно.}

- бортевая зарубка

- ▶ киртеп яһалған баҫкыс {этно.} ➡ ағаска бер-береһенән берәр метр аралыкта сокоп яһалған баҫкыс

- бортевая крышка, дверца

- ▶ капкак ➡ түмәр умартаның, солоктоң капкасы

- бортевая палочка, снозы

- ▶ тағара {этно.} ➡ түмәр умарта йәки солок эсенә балауыззы тотоп тороу өсөн куйылған нәзек кенә таяу ағастар

- бортевая педаль

- ▶ солок табалдырығы {этно.} ➡ солок ағасына менгәс, аякты куя йәки баҫып тора торған кулайлама

- бортевая перекладина

- ▶ ләңге {этно.} ➡ солоктан бал алғанда баҫып тора торған аркыры ағас: кәкрерәк ағастың ике як башына кайыш тағып, солок ағасына куша уратып бәйләп куялар

- бортевая пешня

- ▶ бәрәз {этно.} ➡ солок сокой торған қасау

- бортевая пчела

- ▶ солок корто

- бортевик

- ▶ солоксо

- бортевое дерево

- ▶ солок ағасы, солокло ағас {этно.}

- бортевое лезиво

- ▶ кирәм {этно.} ➡ солок ағасына менеу өсөн кулланылған ус аяуындай киңлектәге озон бау

- бортевое пчеловодство

- ▶ солоксолок, солок умартасылығы ➡ үсеп ултырған карағайзы сокоп яһаған солокта корт асрау шөғөлө

- бортевое тесло

- ▶ бағау {этно.} ➡ солок сокоғанда кулланылған аркыры балта

- бортевой леток

- ▶ солок кейәһе

- бортевой нож

- ▶ бал бысағы {этно.} ➡ солоктағы кәрәззе кыркып, батманға һалыр өсөн йүкә ағасынан яһалған бысак: киңлеге 2 см, озонлоғо 25 см самаһы була

- бортевой скобель

- ▶ тырнак йышкы {этно.} ➡ солок эсен шымарта торған йышкы

- бортевой топорик

- ▶ солок балтаһы {этно.} ➡ солок юна торған озон һаплы бәләкәй балта

- борть 1

- ▶ солок умарта ➡ урманда үсеп ултырған карағайзы йәки башка ағастарзы сокоп яһаған умарта

- борть 2

- ▶ түмәр умарта ➡ йыуан карағай түмәренең эсен сокоп яһаған ябай умарта

- борщевик
 - ▶ балтырған {бот.} ➡ көпшә һабаклы, киң киртләс япраклы, сатыр сәскәле күп йыллык үлән; бал корттары татын яратып йыя; шәкәрлелеге 120–200 кг/га

- ботанические сорта мёда
 - ▶ балдың ботаник сорттары ➡ бер-береһенән төсө, төме, шифалылығы менән айырылып торған һәм бер генә төрлө үсемлек сәскәһенән йыйылған бал: йүкә балы асык һары төштә, хуш еҫле була; көнбағыш балы куйы һары төштә, үтә татлы була

- боярышник обыкновенный
 - ▶ энәлек {бот.} ➡ роза сәскәләләр ғаиләһенә ингән ак сәскәле, һары йәки кызыл емешле, эре энәле кыуак үсемлек; бал корттары һеркәһен дә, татын да яратып йыя; шәкәрлелеге 15–17 кг/га

- браковка пчелосемей, маток, маточников
 - ▶ корт ғаиләләрен, инә корттарҙы, корт көбөләрен браковкалау ➡ умартасылыкта юғары продуктлы көслә күстәр асрау ниәтендә үткәрелә

- брачный вылет матки
 - ▶ инә корттоң кауышыу осошо ➡ инә корттоң аталаныу өсөн әре корттар янына осоп сығыуы

- бригада пчеловодная
 - ▶ умартасылык бригадаһы

- бродячий рой
 - ▶ азашкан корт күстәре ➡ урманда йәшәгән кырағай бал корто күстәре

- брожение мёда
 - ▶ балдың әсеуе ➡ составында 22%-тан артык һыу булған, әлгөрмәгән бал тиз әсеүсән була

- брусника
 - ▶ кызыл көртмәле {бот.} ➡ ялтырап торған йәшел япраклы, алһыу сук сәскәле, вак кына әсе кызыл емешле, ергә түшәлеп үскән кыуак үсемлек; корттар уның һеркәһен дә, татын да яратып йыя, шәкәрлелеге 20–25 кг/га

- брюшко пчелы

- ▶ корт корһағы ➡ ете быуынтыктан торған был ағза хитин ярыһы менән тоташкан арка һәм корһак ярым куласаларынан тора; унда тын алыу, аш һеңдереу, кан әйләнеше системаһы, енес ағзалары урынлашкан

- брюшные полукольца

- ▶ корһак ярым куласалары ➡ корһактағы һәр бер сегмент хитин ярыһы менән тоташкан тергит һәм стерниттан тора

- бузина

- ▶ өсكات {бот.} ➡ аклы-аллы вак кына сәскә аткан, кызыллы-һарылы кушар-кушар емеш биргән, кубырсып торған акһыл кабыклы кыуак үсемлек; бал корттары уның һеркәһен яратып йыя

- бурзянская бортевая пчела

- ▶ бөйән солок корто

- вагоны для перевозки пчёл

- ▶ бал корттарын ташый торған вагондар

- вайда

- ▶ кәзә һакалы {бот.} ➡ катмарлы сәскәләләр ғаиләһенә ингән кыска ғына шау япраклы, һары сук сәскәле үсемлек; бал корттары уның татын яратып йыя

- вакцина

- ▶ вакцина ➡ йоғошло ауырыузарға каршы препарат

- вакцинация

- ▶ вакцинация ➡ вакцина менән прививка яһау

- валериана лекарственная

- ▶ бесәй үләне {бот.} ➡ озон һабаклы, кара-каршы озонса япраклы, вак сук сәскәле үлән; шәкәрлелеге 60-70 кг/га

- валовая продукция пчеловодства
 - ▶ кортсолоктоң тулайым продукцияһы ➡ кортсолоктан йыл әйләнәһенә алынған барлық продукция бал, балауыз, һеркә, корт елеме, корт һөтө һ.б.

- валовый сбор воска
 - ▶ балауыздың тулайым йыйымы

- валовый сбор мёда
 - ▶ балдың тулайым йыйымы

- варроатоз
 - ▶ талпан ауырыуы {вет.}

- василёк синий
 - ▶ арыш сәскәһе, арыш зәңгәре; зәңгәрсук {бот.} ➡ катмарлы сәскәләләр ғаиләһенә ингән зәңгәр сәскәлә кый үләне; шәкәрләләге 60-70 кг/га

- вегетация
 - ▶ вегетация {бот.} ➡ үсемлектәрҙең морон төртөү, үсәү, өлгөрөү һәм орлокланыу процессы

- вентилирование улья пчёлами
 - ▶ умарталардың корттар тарафынан елләтәләүе

- вентиляционные трубы
 - ▶ елләткес торбалар ➡ корт базындағы һауа йылылығын һәм дымлылығын көйләй торған кулайламалар

- вентиляция зимовника
 - ▶ корт базын елләтәүе

- вентиляция улья
 - ▶ умартаны елләтәүе

- венчик
 - ▶ күз, сәскә күзе {бот.} ➡ сәскә уртаһындағы һеркәлек

- веранда летковая

- ▶ кейә верандаһы ➡ бал корттарын курсалау һәм төрлө химик препараттарҙан һаҡлау өсөн умартаның кейә урынлашкан стенаһына беркетелгән йәшник

- вербейник

- ▶ тал үләнә {бот.} ➡ кара бөрлөгәндеке һымак япраклы, ваҡ-ваҡ кына һары сәскәле, нәзек быуынтыҡ һабаклы сырмалсыҡ үлән; корттар уның татын да һөркәһен дә яратып йыя; шәкәрлелеге 20-25 кг/га

- верблюжья колючка

- ▶ дәйә тубылғыһы {бот.} ➡ ваҡ япраклы, сәнскеле үлән; бал корттары уның татын да, һөркәһен дә яратып йыя; шәкәрлелеге 25-30 кг/га

- вербовочный танец

- ▶ әүрәткес бейеү ➡ сәскәле урындарға әйзәү өсөн шәйләк корттар тарафынан башкарылған хәрәкәттәр

- вереск обыкновенный

- ▶ ябай арса {бот.} ➡ ваҡ япраклы, алһыу күк сәскәле кыуак үсемлек; бал корттары уның татын да, һөркәһен дә яратып йыя; шәкәрлелеге 100-150 кг/га

- вересковый мёд

- ▶ арса балы

- вероника длиннолистная

- ▶ һолобаш юшан {бот.} ➡ озонса япраклы, һепертке һымак сәскәле күп йыллык үсемлек; бал корттары уның татын да, һөркәһен дә яратып йыя; шәкәрлелеге 30-35 кг/га

- вертикальные улья-стояки

- ▶ вертикаль терәүле умарталар ➡ кәрәк саҡта өҫтәмә корпуслар һәм магазиндар куйыу ярҙамында бейегәйтеп була торған умарталар; улар ике корпуслы, өс корпуслы һәм унан да күберәк корпуслы булалар

- вертлуг
 - ▶ вертлуг {анат.} ➡ бал кортоноң тазы менән ботон тоташтырыусы бер быуынтығы

- верхнечелюстная железа
 - ▶ өскө яңак биззәре {анат.} ➡ инә һәм эшсе корттарзың балауыззы иретерлек секрет бүлеп сығара торған ағзаһы

- верхние челюсти
 - ▶ өскө яңактар, тештәр {анат.} ➡ корттарзың балауыз катламын, һитәне кимереп йомшартыу өсөн хезмәт иткән ағзаһы

- верхний леток
 - ▶ өскө кейә ➡ ояны даими рәүештә елләтеү һәм корттар инеп-сығып йөрөү өсөн эшләнелә

- весенние работы
 - ▶ язғы эштәр ➡ һауа температураһы 12°C-ка күтәрелгәс, умарта тышка сығарыла: азык күләмен, кәрәз сифатын тикшереү һәм тейешле саралар күреү өсөн эшләнелә

- весенний облёт пчёл
 - ▶ корттарзың язғы осошо ➡ умарта тышка сығарылғас та, корттарзың тәүге тазарыныу осошо

- весенняя ревизия
 - ▶ язғы ревизия ➡ умарта тышка сығарылғас, ояны айырым-айырым карап сығыу: көсһөззәренә өстәлмә азык өләшеү һ.б.

- весы
 - ▶ үлсәү ➡ корттарзың көндәлек бал йыйымын белер өсөн контроль умарталарзы үлсәй торған прибор

- ветеринарно-бактериологическая лаборатория
 - ▶ ветеринария-бактериология лабораторияһы

- ветеринарное обслуживание пчеловодства
 - ▶ кортсолокто ветеринария йәһәтенән хезмәтләндереү

- ветеринарное свидетельство
 - ▶ ветеринария таныклығы

- ветроопыляемые растения
 - ▶ ел ярҙамында һәркәләнгән үсемлектәр {бот.}

- взаимосвязи в семье медоносных пчёл
 - ▶ корттарҙың ғаиләләге үз-ара бәйләнеше ⇐ корттарҙың үз-ара бәйләнеше күреү, еҫ һизеү, ишетеү ағзалары ярҙамында башкарыла

- взяток
 - ▶ йыйым ⇐ бер мизгелдә йыйылған бал миқдары

- взяток главный
 - ▶ төп йыйым

- взяток естественный
 - ▶ тәбиғи йыйым

- взяток летний
 - ▶ йәйге йыйым

- взяток осенний
 - ▶ көзгә йыйым

- взяток поздний
 - ▶ һуңлап алынған йыйым

- взяток продолжительный
 - ▶ оҙайлы йыйым

- взяток пыльцевой
 - ▶ һәркәле йыйым

- взяткок слабий

- ▶ көсһөз йыйым

- визуальный наружный осмотр

- ▶ карап тикшереү ➡ кәрәззәрзе, кортсолок корамалдарын һәм башка нәмәләрзе карап тикшереү

- вика

- ▶ кәрешкә {бот.} ➡ кузаклылар ғаиләһенә ингән тезмә япраклы, сырмалып торған мыйыклы, вак кына ирен сәскәлә үсемлек; бал корттары уның татын яратып йыя; шәкәрлелеге 70 кг/га

- виляющий танец

- ▶ әүрәткес бейеү ➡ эшсе корттарзы сәскәлә ерзәргә әйзәү өсөн шәйләк корттар яһаған хәрәкәттәр

- виноградный сахар

- ▶ йөзөм шәкәре ➡ үсемлек емештәрәндә, тереклек организмында була торған глюкоза; бал шәкәренең 45–47%-ын йөзөм шәкәре тәшкил итә

- вироза

- ▶ вироз ➡ вирустар барлыкка килтереүсе йоғошло ауырыузар: капсыклы үрсем, вируслы паралич һ.б.

- вирусноситель

- ▶ вирус йөрөтөүсе

- вирусы

- ▶ вирустар ➡ йоғошло ауырыузар тыузырыусы вак кына микроорганизмдар

- витаминны

- ▶ витаминдар ➡ кеше һәм тереклек азығында йәшәү, шулай ук матдәләр алмашыныуы өсөн кәрәк булған төрлө химик составлы органик матдәләр

- вишня садовая

- ▶ бакса сейәһе {бот.} ➡ роза сәскәлеләр ғаиләһенә ингән вак кына озонса шыма япракты, карағускыл кызыл емешле ағас йәки кыуаклык; бал корттары уның татын да, һәркәһен дә яратып йыя; шәкәрлелеге 28-32% кг/га

- влагилице пчелы

- ▶ инә корт еңсәһе

- влажность

- ▶ дымлылык

- влажность абсолютная

- ▶ абсолют дымлылык

- влажность воздуха

- ▶ һауа дымлылығы

- влажность воздуха в зимовнике

- ▶ корт базындағы һауа дымлылығы ➡ нормаль дымлылык 75-85% булырға тейеш; ул елләткес системалар кулланыу һәм еүеш сепрәктәр ярҙамында булдырыла

- влажность относительная

- ▶ сағыштырма дымлылык

- внештатный инструктор пчеловодства

- ▶ умартасылыктың штаттан тыш инструкторы

- внутриульевые паразиты

- ▶ умарта эсендәге паразиттар ➡ балауыз көйәһе, талпандар, асағойроктар, сыскандар һ.б.

- вода ключевая

- ▶ шишмә һыуы

- вода паводковая

- ▶ ташкын һыуы

- вода сточная

- ▶ йыйылма һыу

- вода талая

- ▶ кар һыуы

- водопой

- ▶ һыулау ➡ бал корттарының һыу эсеу урыны

- возбудители болезни

- ▶ ауырыу таратыусылар

- возврат роя

- ▶ күс кайтарыу ➡ инә көбөләрен киҗеп ташлау, йәш инәне икенсе урынға күсерәү юлы менән башкарылө

- воздушные мешки

- ▶ һауа токсайзары {анат.} ➡ башында - өс пар, күкрәгендө ике пар булып, үз-ара тын алғыстар һәм боғарләктар аша тоташкан тын алыу ағзаһының бер өлөшө

- возраст матки

- ▶ инә корттоң йәше ➡ инә корт 5-7 йыл йәшәй ала, әммә уны һәр ике йыл һайын алмаштырып тороу тәқдим ителә, сөнки йәше арткан һайын продуктлылығы 15-20%-ка кәмей

- волоски

- ▶ төктәр, төксәләр ➡ бал корто тәнәндәге вак кына шырт йөндәр

- воровство пчелиное

- ▶ бал корттарының урлашыуы ➡ кайһы бер корттарзың көшәз умарталағы әзер балды йыйыуы

- воск валовой

- ▶ балауыздың тулайым йыйымы

- воск производственный

- ▶ эшкәртелгән балауыз

- воск пчелиный

- ▶ балауыз ➡ эшсе корттардың корһак астында урынлашқан балауыз биззәре бүлеп сығарған матдә; ул 200-зән ашыу төрлө матдәнән һәм берләшмәнән тора

- воск сортовой

- ▶ сортлы балауыз

- воск топлёный

- ▶ иретелгән балауыз

- восковая моль

- ▶ балауыз көйәһе

- восковое сырьё

- ▶ балауыз сеймалы ➡ саф балауыз алына торған сеймал

- восковой баланс

- ▶ балауыз балансы ➡ составындағы балауыз нисбәтенең һан яғынан сағылышы

- восковой гриб

- ▶ балауыз бәшмәге ➡ кәрәзгә төшә торған бәшмәк; уны булдырмау өсөн кәрәззе коро һәм елләтелгән урында һаклайзар

- восковыделение

- ▶ балауыз бүлеп сығарыу ➡ 12-18 көнлек йәш эшсе корттардың балауыз биззәре тарафынан бүлеп сығарыла, бер күстең уртаса 2-3 кг балауыз биреүе ихтимал

- восковые желёзы

- ▶ балауыз биззәре {анат.} ➡ корт корһағындағы ярымбалдактар астында урынлашкан биззәр; унан йока ғына пластинка рәүешендә балауыз бүленеп сыға

- восковые зеркальца

- ▶ балауыз көзгөләрә {анат.} ➡ эшсе корттарзың арттағы дүрт ярымбалдағы астында урынлашкан үтә күренмәле катлам; корттар көзгөләрзән балауыз пластинкаларын аяктары менән айырып ала һәм өскө яңақтары менән йомшартып кәрәзгә йәбештерә бара

- восковые крышечки

- ▶ кына ➡ бал менән тулы кәрәззең өҫтөн һылап қуйған йока ғына балауыз; бал айыртканда эҫе һыуза йылытылған кәкре һаплы махсус ясы бысак менән кырып алына

- восковые пластинки

- балауыз пластинкалары

- ▶ балауыз көзгөһө өҫтөндөгә балауыз пластинкалары; бер күзәнәк төзөүгә - 50 пластинка, ә эре корт күзәнәгә өсөн 120 пластинка сарыф ителә

- воскопресс

- ▶ балауыз һыккыс

- воскотопка

- ▶ балауыз иреткес

- вощина

- ▶ балауыз табағы ➡ балауыз заводтарында йәки оҫтаханаларында күзәнәкләп эшләнгән яһалма кәрәз

- враги и вредители пчёл

- ▶ бал корто дошмандары һәм короткостары ➡ был төркөмгә бер күзәнәклеләр, быуынтык аяклылар, төрлө кош-корт һәм кимереүселәр инә

- вражда маток

- ▶ инә корттар дошманлығы ➡ ғаиләлә бер генә аталанған инә корт булырға тейеш, әгәр икенсе инә корт килеп инһә, улар араһында үлемесле көрәш башлана

- вредители воска

- ▶ балауыз короткостары ➡ көйәләр, сыскандар һәм үңәззең кайһы бер төрҙәре инә

- вредители перги

- ▶ һитә короткостары ➡ һитә көйәһе, талпандар, сыскандар, үңәз бәшмәктәре һ.б.

- вторак

- ▶ икенсел ➡ бер үк ғаиләнән икенсе булып айырылған күс

- вшивица

- ▶ бал корто бете

- вывод маток

- ▶ инә корт үрсетәү ➡ инә кортто бер нисә ысул менән үрсетергә була: йомортканан, карышлауыктарзан

- вывозка пчёл на взяток

- ▶ бал корттарын йыйымға сығарыу

- выделение нектара

- ▶ тат бүленеү {бот.} ➡ татлыктағы махсус биззәр тарафынан шәрбәтле һуттың бүленеүе

- выкачивание мёда

- ▶ бал һурзырыу

- выкучивание пчёл

- ▶ корттарзың укмашауы ➡ урындыҥ тығыз һәм оялағы һауа температураһының юғары булыуы сәбәпле, корттарзың төлгәш һымак укмашып асылынып тороуы

- выращивание расплода

- ▶ үрсем үстөрөү ➡ үрсем үстөрөү кыш сыккан күстөргө йөш корттар кушып ишәйтеү ниәтендә башкарыла

- вырезка маточника

- ▶ инә корт көбөһөн киҗеп алыу

- выслушивание пчелиных семей

- ▶ корт җаиләләрен тыңлау ➡ кышын корттарзың хәлен тыңлап беләләр: тигез генә геүләһәләр, хәлдәре һәйбәт булыуын, ә кыштырзаған тауыш сығарһалар, азык бөтөүен аңлата

- высокопродуктивная пчелосемья

- ▶ продуктылығы юғары корт җаиләһе

- высота полёта пчёл

- ▶ корттарзың осоу бейеклеге ➡ осоу бейеклеге урындағы рельефка бәйле: сәскәле урындарзы шәйләп алғас та, улар билдәле бер трасса буйынса сама менән 10 м бейеклегендә осалар

- выставка пчёл

- ▶ корттарзы кышлау урынынан умарталыкка сығарыу ➡ кар иреп бөтөп, тәүге язғы сәскәләр күренә башлау менән умарталар тышка сығарыла: умарталык тазартыла, умарталар өсөн қазықтар қағыла, һыу әсергә һуғарғыстар әзерләнә

- вытапливание воска

- ▶ балауыз иретөү

- выход матки

- ▶ инә корттоң осоп сығыуы ➡ аталаныу өсөн инә корттоң умартанан осоп сығыуы

- выход роя

- ▶ күстең айырылып сығыуы

- вяз

- ▶ карама {бот.} ➡ йылалар ғаиләһенә ингән озонсарақ япрақлы, йәйенке ботақлы, кубырсып торған қытыршы қабықлы эре ағас; бал қорттары уның татын, һәркәһен һәм елемен яратып йыя; шәкәрлелеге 50-70 кг/га

- вязкость мёда

- ▶ балдың қуйы булып һузылып тороуы ➡ был сифат балдың химик составына, ундағы һы микқдарына һәм температураға бәйле

- ганглин

- ▶ ганглин ➡ үзәк нервы системаһындағы нервы тәйөндәре

- гафниоз пчёл

- ▶ қорттар гафниозы {вет.} ➡ өлкән қорттарға була торған йоғошло эс қитеу ауырыуы

- гельминтозы

- ▶ гельминтоздар {вет.} ➡ йоғошло ауырыу

- гемолимфа

- ▶ гемолимфа ➡ бал қорто тәнендәге қан һәм лимфа функцияларын берзәй башқарған тукыма шыйықсаһы

- генетика

- ▶ генетика

- генотип

- ▶ генотип ➡ бал қортоноң ниндәйзер бер сифатын билдәләй торған күрһәткес: продуктлылығы, ғаиләнең көслә булыуы; үрсемдең сифаты инә һәм ата қорт генотиптары менән билдәләнә

- генофонд

- ▶ генофонд ➡ эволюция барышында формалашқан бер популяциялағы гендар: йәшәу шарттарының төрләсә булыуы бал қорттарының тоқомдарын ишәйтә; һәр тоқомдоң үзенә генә хас сифаты һәм үзенсәлеге барлықка қилә

- гетерозис

- ▶ гетерозис ➡ инә корттоң генетик яктан икенсе током менән парлашыуы һөҙөмтәһендә продуктлылыҡтың артыуы

- гибриды

- ▶ гибридытар ➡ генетик яктан төрлө током корттарының парлашыуынан барлыкка килгән яңы нәсел

- гигиена пчеловода

- ▶ умартасы гигиенаһы ➡ эш урынында санитария һәм гигиена нормаларының һаҡланыуы

- гигрометр

- ▶ гигрометр ➡ һауаның дымлылығын үлсәй торған прибор

- гигроскопичность мёда

- ▶ балдың гигроскопик үзенсәлеге ➡ балдың дым тартыу үзенсәлеге ундағы фруктозаның күләменә бәйлә; балдағы һыу миқдары һауа дымлылығына тигеҙ

- гидрофильные растения

- ▶ гидрофиль үсемлектәр {бот.} ➡ һыу ярҙамында һөркәләнә торған һыу үсемлектәре

- гинандроморфизм

- ▶ гинандроморфизм ➡ бал кортоноң ике енесле булыу күренеше

- гипоплазия

- ▶ гипоплазия ➡ кайһы бер ағза күзәнәктәренең үсешеп етмәүе

- главный медосбор

- ▶ төп йыйым ➡ балдың йәйге айҙарҙа йыйылған тулы миқдары

- глаза простые

- ▶ ябай күзҙәр {анат.} ➡ ябай күзҙәре ярҙамында бал корто яҡын аралағы нәмәләргә танып белә, үзенә кәрәк йүнәлеште билдәләй, шулай уҡ был күзҙәр таң атыуы, караңғы төшөүе хаҡында сигнал бирә

- глаза пчелы

- ▶ бал корто күззәре {анат.} ➡ бал кортоноң күреү ағзаһы бишәү: икәүһе катмарлы, өсәүһе ябай күззәр

- глаза сложные

- ▶ катмарлы күззәр {анат.} ➡ катмарлы күззәре ярҙамында бал корто алышта урынлашкан нәмәләргә танып белә

- гнездо пчёл

- ▶ бал корттары ояһы ➡ бал корто ғаиләһенең ояһы вертикаль рәүештә урынлашкан күсермәле рамдарҙағы балауыз кәрәзенән тора; үрсемде үстөрөү бал һәм һитә йыйып, уны һаклау өсөн кәрәк; улар кейөгә карата кабырғаһы менән урынлаштырыла; кәрәззәр араһында йөрөү өсөн урамдар калдырыла; уларзың киңлегә 12-13 мм тәшкил итә

- гнилушка

- ▶ сөрөк ➡ умарта карағанда төтөткескә һалып яндыра торған серек ағас

- голова пчелы

- ▶ бал корто башы {анат.} ➡ бал кортоноң кәүзәһе баштан, күкрәктән һәм корһак өлөшөнән тора. Инә корттоң башы түңәрәк, ә эшсе корттоко өсмөйөш рәүешендә була. Баш өлөшөндә баш мейеһе, биш күзе, һизеү һәм тойоу ағзаһы булған мыйыксалары, шулай ук өскә яңак менән мороно урынлашкан

- голубика

- ▶ көртмәле, кара көртмәле {бот.} ➡ йылтыр вак япраклы, алһуу сәскәле, кыска һабаклы кыуак үсемлек; шәкәрлелеге 25 кг/га

- горбатый расплод

- ▶ бөкрө үрсем ➡ енес ағзалары үсеп етмәгән корттарзың йоморткаһынан яралған зәғиф үрсем

- горизонтальные ульи

- ▶ горизонталь ятмалы умарталар

- горошек мышиный

- ▶ сыскан кәрешкәһе {бот.} ➡ нәзек озон тарбак һабаклы, вак кына тезмә япраклы, бөрөлөп торған вак күк сәскәле, кара борсаклы, кәрешкә һымак үлән; шәкәрлелеге 20-30 кг/га

- государственные пасеки

- ▶ дәүләт умарталыктары

- градер

- ▶ градер ➡ балдың төсөн билдәләй торған прибор

- гречиха

- ▶ карабойзай {бот.} ➡ ал, ак сәскәле, өскирланып торған көрән орлокло бер йыллык иген үсемлеге; вегетация осоро 70-90 көн; шәкәрлелеге 100-200 кг/га)

- гречишный мёд

- ▶ карабойзай балы

- грудь пчелы

- ▶ бал корто күкрәге {анат.} ➡ корт күкрәге дүрт быуынтыктан тора; тәүге өс быуынтыктың ас яғында өс пар аяғы, ө ике пар канаты икенсе һәм өсөнсө быуынтыктарының өстөндө урынлашкан

- дадан

- ▶ дадан, дадан умарта ➡ тактанан яһалған бер корпуслы, 12 рамлы дүрткел умарта. Американың күренекле кортсоһо Дадан Шарль хөрмәтенә уның исеме менән йөрөтөлә

- даданға өстөп куйыла торған төпһөз йәшник; унда 435x145 мм зурлығында рамдар куйыла һәм фәкәт бал йыйыу өсөн файзаланыла

- дальневосточная пчела

- ▶ Алыс Көнсығыш корто ➡ Рәсәй урта һызаты токомло корттарзан таралып, хәзерге көндә Хабаровск крайында йәшәгән, кырыс климатка сызамлы һәм төрлө ауырыузарға бирешеп бармаған бал корто

- дальность полёта пчелы
 - ▶ корттоң осоу алыңлыгы ➡ умартанан алып сәскәлеккә тиклемге арауыт; бал кортоноң осоу радиусы 2 км самаһы

- двудомные растения
 - ▶ ике өйлө үсемлектәр {бот.} ➡ береһендә һеркәһе, икенсеһендә емшәне булған үсемлектәр: өйәңке, кузғалак, кесерткән, тирәк һ.б.

- двухкорпусное содержание пчёл
 - ▶ корттарзы ике корпуслы умартала асрау

- двухкорпусный улей
 - ▶ ике корпуслы умарта

- двухкратная смена маток
 - ▶ инә кортто ике тапкыр алмаштырыу ➡ саф токомло корттар үрсетеүзә кулланылған ысул

- двухматочное содержание
 - ▶ пчёл ике инәле корт асрау

- дегистационный калориметр
 - ▶ дегистация калориметры ➡ төсөнә, есенә, тәменә һ.б. карап есемдең сифатын билдәләй торған прибор

- дезакаризация
 - ▶ дезакаризация ➡ талпандарзы ағыулап кырыу саралары

- дезинсекция
 - ▶ дезинсекция ➡ махсус препараттар ярҙамында зарарлы бөжәктәрзә бөтөрөү сараһы

- дезинфекция
 - ▶ дезинфекция ➡ йоғошло микробтарзы махсус саралар ярҙамында бөтөрөү юлы

- дезинфицирующие вещества
 - ▶ дезинфекциялай торған матдәләр һәр төрлө зарарлы микроорганизмдарзы, паразит бөжәктәрзе бөтөрә торған химик матдәләр

- дезодорация
 - ▶ дезодорация һәр төрлө химик матдәләр ярзамында насар естәрзе бөтөрөү сараһы

- дератизация
 - ▶ дератизация һәр зарарлы кимереүселәрзе бөтөрөү өсөн үткәрелгән саралар

- диагностика болезней пчёл
 - ▶ корт ауырыулары диагностикаһы һәр ауырыуларзы билдәләү, дөрөс диагноз куйыу алымдары һәм принциптары хақындағы ғилем

- дизентерия пчёл
 - ▶ корттарзың эс китеүе һәр сифатһыз азыктан була торған эсәк ауырыуы

- дикие пчёлы
 - ▶ кырағай корттар һәр тәбиғи шарттарға яраклашып йәшәгән корттар

- длина хоботка рабочей пчелы
 - ▶ эшсе корттоң морон озонлоғо һәр корттарзың токомон билдәләй торған күрһәткес; иң озон моронлоларға Рәсәйзең урта һызаты һәм Кавказдағы һоро төстәге тау корттары инә; уларзың мороно 5,9-6,3 һәм 6,7-7,2 мм-ға етә

- длинные маточники
 - ▶ озонайған инә көбөләре {вет.} һәр яз азағында була торған ауырыу: инә көбөләре саманан тыш озонайып китә, карышлауыктары күрсакка әйләнә алмай үлемгә дусар була

- дневник контрольного улья
 - ▶ контроль умарта көндәлеге

- дневник пасеки

- ▶ умарталык көндөлеге ➡ контроль умарта хақындағы мағлүмөттөргө, һауа торошон, иртөле-кисле булған һауа температураһын, корттарзың кылығын, осошон, хөлен көн һайын теркөп барған языу

- дно улья

- ▶ умарта төбө

- дождемер

- ▶ яуым-төшөм үлсөгесе

- дозревание мёда

- ▶ балдың өлгөрөп етеүе

- дом пасечный

- ▶ умартасы өйө

- донник

- ▶ кандала үлене {бот.} ➡ өсөре-өсөре бер һуктаға урынлашкан вак кына киртләс япраклы, һабак буйлап сыккан ак, һары төүтөгө вак сөскөле хуш есле үлән; бал корттары татын, һеркөһөн яратып йыя; шөкөрлөлегө 150-200 кг/га

- дрессировка пчёл

- ▶ бал корттарын өйрөтөү ➡ таты менән үзенә тартып тормаған үсемлектөргө һеркөлөндөрөү һәм уларзың балын йыйыу өсөн корттарзың эшмөкөрлеген яһалма рәүештә көсөйтөү

- дрожжи мёда

- ▶ бал әсеткөһө ➡ тат менән бергө балға һауанан 25-кө якын әсеткө килеп кушыла; һауа температураһы 14-20оС булғанда уның һәм ул бүлөп сығарған ферменттарзың бал өсөн зыяны булмай

- дуб

- ▶ имән {бот.} ➡ бук ағастары ғаилөһөнө ингән, киртләс эре япраклы, сөтлөүегө булған каты ағас; бал корттары уның һеркөһөн, йөйгө сыккас япрағы бүлөп сығарған шөрбөтлө шыйыксаһын һәм татлы ысығын яратып йыя

- дуплянка

- ▶ түмәр умарта

- душица обыкновенная

- ▶ мөтрүшкә {бот.} ➡ ирен сәскәлеләр җаиләһенә ингән хуш еҗле, алһыу күк төҗтәге, өйкөм сәскәле күп йыллык ялан үләне; шәкәрлелеге 100 кг/га

- дымарь

- ▶ төтөткес ➡ корт караҗанда төтөн өрзәрә торған умарта корамалы

- дымарь лечебный

- ▶ дауалау төтөткесе ➡ ауырыған корттарзы кәрәкле препараттар төтөнө менән дауалау өсөн төғәйенләнгән төтөткес

- дыхальца

- ▶ тын алғыстар {анат.} ➡ һулыш ала һәм һауалағы саңды тотоп кала торған вак кына тишектәр; бал корттарының 10 пар тын алғысы бар; өс пары күкрәгендә, өте пары корһағында урынлашкан

- дыхание пчелы

- ▶ бал кортоноң тын алыуы ➡ бал корто тын алғыстар ярҙамында тыныс хәлендә минутына 40 тапкыр, осоп килгәндән һуң 120-150 тапкыр тын ала; тыныс хәлдә 25 мм³, осканда 460 мм³ кислород сарыф итә

- дыхательный аппарат пчелы

- ▶ бал кортоноң тын алыу ағзалары {анат.} ➡ ул өс өлөштән: боғарлактан, һауа токсайҙарынан һәм тын алғыстарзан тора

- дягиль лекарственный

- ▶ көпшә {бот.} ➡ дымлы ерзә үҗә торған үҗемлек; бал корто татын да, һеркәһен дә яратып йыя; шәкәрлелеге 200 кг/га

- европейский гнилец

- ▶ Европа сереге {вет.} ➡ стрептококк плютон һ.б. микробтарзан таралған йоғошло ауырыу

- ежевика сизая

- ▶ кара бөрлөгән {бот.} ➡ роза сәскәлеләр ғаиләһенә ингән сәнскәкле үрмә һабаклы үсемлек; шәкәрлелеге 20-25 кг/га

- естественная смена маток

- ▶ инәнең тәбиғи алмашыныуы ➡ инә корт өс оракта алмаштырыла: ғаилә күс айырырға әзерләнгәндә, инә капыл һәләк булғанда һәм картаһып йәки ауырып йомортка һалмай башлағанда

- естественные медоносные угодья

- ▶ баллы үсемлектәр үскән урындар

- жалить

- ▶ сағыу

- жало

- ▶ каяу {анат.} ➡ корһак астының һуңғы быуынтығында урынлашқан был ағза фәкәт инә корт менән эшсе кортта ғына була

- жалоносный аппарат пчелы

- ▶ корттоң саккыс ағзалары {анат.} ➡ каяу менән ағыу бүлеүсе ике биззән торған был ағза инә корт менән эшсе кортта ғына була

- жвалы, верхние челюсти

- ▶ сәйнәүестәр, өскө яңактар {анат.} ➡ был ағзалар ярҙамында ул күзәнәктең өскө япмаһын кимерә, балауыз менән һитәне ышкып йомшарта

- железы пчелы

- ▶ корт биззәре {анат.} ➡ бер нисә төрө бар: төкөрөк биззәре, балауыз биззәре, ағыу биззәре, ес биззәре һ.б.; ә эшсе корттарҙа: өскө яңак биззәре, йотколок биззәре, елкә биззәре һәм түш биззәре

- жёсткая вода

- ▶ каты һыу ➡ составында кальций, магний тоздары булған һыу; балауыз сәймәһын эшкәрткәндә фәкәт йомшак һыу кулланыла

- живая изгородь пасеки

- ▶ йәшел көртә ➤ умарталықты уратып алған саған, йүкә, акация, әлморон һ.б. ағастар; ел-дауылдан һақлау менән бергә өҫтәмә азық базаһы булып та хезмәт итә

- живокость, шпорник

- ▶ такыябаш {бот.} ➤ лютиктар ғаиләһенә ингән күгелйем алһыу сәскәле болон үләне; бал корттары татын да, һеркәһен дә яратып йыя

- жизнеспособность яиц, личинок

- ▶ йомортканың, карышлауықтың йәшәү һәләтлелеге ➤ йомортка һәм карышлауык ғаиләнән башка өс көндән ары йәшәй алмай

- жимолость обыкновенная

- ▶ айыу баланы {бот.} ➤ кызыл сәскәле, вак кына кызыл емешле кыуак үҫемлек; бал корттары татын да, һеркәһен дә яратып йыя, шәкәрлелеге 27-35 кг/га

- жировое тело

- ▶ майлы есем {анат.} ➤ бал кортоноң эсәге әргәһендәге нык үҫешкән көүшәк тукыма

- заболевание пчёл

- ▶ бал корто ауырыуҙары

- завод пчеловодного инвентаря

- ▶ умартасылык корамалдары заводы

- задвижка летковая

- ▶ кейә биге ➤ умартаның корт инеп-сығып йөрөгән еген яба торған бик

- заднее крыло

- ▶ арткы канат {анат.} ➤ күкрәк өҫтөндә урынлашкан ике пар канаттың арттағы икенсе пары

- задние ножки пчелы

- ▶ корттоң арткы аяктары {анат.} ➡ күкрәк астында урынлашкан өс пар аяктың һәркә тултырыу өсөн катлансығы булған иң арттағы өсөнсө пары

- задняя грудь пчелы

- ▶ корттоң арткы күкрәге {анат.} ➡ дүрт сегменттан торған корт күкрәгенең һуңғы арткы быуынтығы

- закисание мёда

- ▶ балдың өсөүе

- закуривание пчёл

- ▶ корттарзы төтәсләү ➡ ауырыу күстәрзе көкөртлө газ, формалин һәм башка шуның һымак препараттар кушып төтәсләү

- залёт пчёл

- ▶ корттарзың азашыуы

- замазка для ульев, шпаклёвка

- ▶ умарта замазкаһы

- замена кормового меда на сахарный сироп

- ▶ азык балын шәкәр иретмәһенә алмаштырыу ➡ кышкы азык япрак балынан йәки тиз комоғоусан балдан торһа, уны шәкәр иретмәһенә алмаштыралар

- заменители естественных кормов

- ▶ тәбиғи азык алмаштырғыстар ➡ балды шәкәр иретмәһе, шәкәр-бал камыры, составында шәкәр пудраһы һәм һәркәләр булған шәкәрле-акһымлы азыктар менән алмаштыралар; тәбиғи азыкты алмаштыра алырлык азыктар менән бер рәттән саған, кайын, карбуз, йөзөм һутын да кулланырға була, әммә улар кышкы азыкка бармай

- заменители перги

- ▶ һитә алмаштырғыстар

- заменители пыльцы

- ▶ һәркә алмаштырғыстар

- занос

- ▶ һырынты ➤ кәрәззең кейәгә, йәғни умартаның алғы стенаһына, карата урынлашыу рәүеше

- занос теплый

- ▶ йылы һырынты ➤ кәрәззе кейәгә, йәғни умартаның алғы стенаһына, карата ясы яғы менән урынлаштырыу; тәбиғи шарттарҙа көсһөз күстәрзең кәрәззәре ошо рәүешле урынлаша: бындай ояларҙа йылылык озак һаклана

- занос холодный

- ▶ һыуык һырынты ➤ кәрәззе кейәгә, йәғни умартаның алғы стенаһына карата кабырға яғы менән урынлаштырыу; тәбиғи шарттарҙа көслө күстәрзең кәрәззәре ошолар урынлаша: бындай ояларҙа һауа даими рәүештә алышынып тора

- запаривание пчёл

- ▶ корттарҙың бешегеүе ➤ корттарҙың умарталағы эселеккә һәм дымға түҙә алмай күпләп кырылыуы

- запечатанный расплод

- ▶ мисәтләнгән үрсем ➤ өҫтө йока кына менән мисәтләнгән эһсе һәм ата корт карышлыуығы менән күрсағы

- заповедники

- ▶ күрсаулыктар ➤ урындағы корттарҙы һаклау, өйрәнеү һәм үрсетеү урыны; тәүге кортсолук күрсаулығы Рәсәйҙә 1958 йылда төҙөлә, артабан ул Башкорт дәүләт күрсаулығының Ағизел буйы филиалына әйләнәп, 1986 йылдан үз аллы Шүлгәнташ күрсаулығы тип атала башлай

- заразные болезни пчёл

- ▶ корттарҙың йоғошло ауырыуҙары

- зародышевые кристаллы
 - ▶ бәбәк кристалдар ➡ балды комоқтора торған глюкоза кристалы; ул тат менән бергә килеп элөгә, артабан күпләп хасил була башлай

- застуженная матка

- ▶ һыуык тейгән инә корт ➡ нык өшөүзән йомортка һалмай башлаған инә корт

- застуженный расплод

- ▶ һыуык тейгән үрсем ➡ иртә язын һыуытка бирешеп үлгән үрсем

- затенение ульев

- ▶ умарталарҙы ышыклау ➡ умарталарҙы қояш нурҙарынан һаклау өсөн ышык ергә урынлаштырыу

- зверобой

- ▶ һары мөтрүшкә {бот.} ➡ вак һары сәскәле күп йыллыҡ үлән; бал корттары татын да, һеркәһен дә яратып йыя

- земляника

- ▶ қайын еләге {бот.} ➡ роза сәскәләләр ғаиләһенә ингән өсәр япраклы, тәпәшәк һабаклы, ақ сәскәле, алһыу төштөгә хуш есле еләге булған күп йыллыҡ үсемлек; бал корттары уның татын да, һеркәһен дә яратып йыя

- зеркальце

- ▶ көзгә {анат.} ➡ корт қорһағының төкһөз шыма өләшө

- зимне-весенние запасы корма

- ▶ қышқы-язғы азық һаклығы ➡ қышқы-язғы айҙарҙа корттар өсөн керәк булған азық: бер ғаилә қышқы осорҙа уртаса 5-9 кг бал тотона

- зимне-весенняя гибель пчёл

- ▶ корттарҙың қышлы-язлы һөләк булыуы ➡ қартайып көсөзләнеүзән, төрлә ауырыуҙарҙан, қоротқос бөжәктәрҙең зыян итеүенән, тейешле шарттарҙың булмауынан корттарҙың күпләп қырылыуы

- зимние работы

- ▶ кышкы эштәр ➡ кыштың тәүге яртыһында баззағы корттарзың хәле айына 2-3 тапкыр, икенсе яртыһында азнаһына 1-2 тапкыр тикшерелә һәм махсус журналға теркәлә

- зимовка пчёл

- ▶ корттарзың кышлауы ➡ кышын корттар төрлө физиологик үзгәрештәр кисерә: ағзаларында май матдәһе күбәйә, һыуы кәмей, матдәләр алмашыныуы әкрәнәйә, азык аз тотонала; оялағы йылылык 10оС-ка еткәс, улар йомғаҡ булып бер ергә укмаша башлай

- зимовник

- ▶ корт базы ➡ кышын умарта куя торған махсус урын; унда һауаның уртаса йылылығы 0-4оС, дымлылығы 80-85% булырға тейеш; зурлығы умарталар һанына карап билдәләнә

- зимостойкость пчёл

- ▶ корттарзың кышка сызамлылығы ➡ корттарзың кырыс климат шарттарына бирешмәүе: токомдан токомға күскән был сифат тотолған азык миқдары, үлгән корттар һаны менән язғыһын билдәләнә

- золототысячник

- ▶ һарыгүз {бот.} ➡ катмарлы сәскәләләр ғаиләһенә ингән алһыу сәскәлә, һары һеркәлә дарыу үләне; бал корттары уның татын да, һеркәһен дә яратып йыя

- зольность мёда

- ▶ балдың көллөлөгө ➡ составында калий, натрий, магний, тимер, фосфор һәм башка минераль матдәләр барлығын билдәләй торған күрһәткес

- зона чистопородного разведения

- ▶ саф током үрсетәү зонаһы

- зоогигиена

- ▶ зоогигиена ➡ йәшәү шарттарының мал-тыуар, кош-корт, бал корттары һаулығына һәм продуктлылығына йоғонтоһон өйрәнгән ғилем

- зоотехник по пчеловодству

- ▶ кортсолок зоотехнигы

- зрелость мёда

- ▶ балдың өлгөрөуе ➡ кәрәззәге балдың йока ғына балауыз, йәғни кына, менән капланыуы; өлгөргән балда һыу миқдары 17-21% була

- зрелый расплод

- ▶ өлгөргән үрсем ➡ мисәтләнгән үрсемдәрзең курсактан корт булып өлгөргән һуңғы үсеш стадияһы

- ива

- ▶ тал {бот.} ➡ һыу буйында үсә торған озон япраклы, көсөк сөскөле кыуак ағас; бал корттары уның татын да, һеркәһен дә яратып йыя, шәкәрлелеге 60-70 кг/га

- игра пчёл

- ▶ корттарзың уйнауы ➡ корттарзың күс айырыр алдынан котороп осоуы

- известковая вода

- ▶ эзбизле һыу ➡ бал составындағы татлылыкты билдәләгәндә файзаланыла

- известковый расплод

- ▶ эзбизләнгән үрсем {вет.} ➡ то же, что аскофероз

- изгнание трутней

- ▶ ата корттарзы умартанан кыуып сығарыу ➡ корттарзың кышкылыкка әзерленеуе ата корттарзы кыуыузан башлана: ата корттар зур һәм көслә булыузарына карамастан, каяузары булмау сәбәпле, эшсе корттарға каршы тора алмай

- изготовление ульев

- ▶ умарта яһау

- изделия из мёда

- ▶ бал кушып яһалған әйберзәр ➡ бал төрлө тәм-томдар, татлы камыр аштары, һуһын кандырғыс эсемлектәр, бизәнеү-төзәнеү нәмәләре әзерләүзә файзаланыла

- изолятор для цветков

- ▶ сәскә бөркәгес ➡ теге йәки был үсемлектәң тат миқдарын билдәләгәндә корт кунмаһын өсөн сәскәгә яба торған 35x40 см күләмендәге марля токсай

- изолятор матки

- ▶ инә корт изоляторы ➡ инә кортто вакытлыса айырып тотоу өсөн файзаланылған 1-2 рам һыйзырышлы қулайлама

- изоляция лёта маток и трутней

- ▶ инә һәм ата корт осоштарын сикләү ➡ был ысул корттарзың парлашыуын күзәтеү өсөн башкарыла

- изроившаяся семья

- ▶ күс айырған ғәилә ➡ бер нисә күс айырған ғәилә нык көсөзләнә, тышкылык азык етмәү сәбәпле һәләк булыуы ла ихтимал

- иммунитет

- ▶ иммунитет ➡ организмдың йоғошло ауырыузарға бирешмәүе

- инбридинг

- ▶ инбридинг ➡ кәрзәш токомдағы корттарзың парлашыуы; был күренеш уларзың продуктлылығын кәметә, кайһы бер якшы сифаттарының юғалыуына килтерә

- инвазионные болезни пчёл

- ▶ корттарзың йоғошло ауырыузары ➡ гельминттар һәм кайһы бер быуынтык аяклыларзан таралған йоғошло ауырыузар: нозематоз, акарапидоз, варроатоз, браулез, мелеоз, амебиоз һ.б.

- инвентарь пчеловодный

- ▶ умартасылык корамалдары ➤ кортсолокто кэрэк булган нэмэлэр: халат, комбинезон, битлек, төтөткес, бағау, касау, түңэрэк йышкы, бысак, күзлек, мозға һ.б.

- инкубация маточников, пчелиного расплода

- ▶ инә көбөләрен, үрсемдәрзе инкубаторза үрсетеү ➤ инә корттарзы күпләп үрсетеү өсөн инә көбөләрен даими йылылығы 34-35оС, дымлылығы 70% булган инкубаторға урынлаштыралар

- инстинкт

- ▶ инстинкт ➤ бал кортона хас инстинкттар: азык йыйыу, һакланыу, ояһына кайта алыу, инә корт тәрбиәләү, күс айырыу һ.б.

- интенсификация в пчеловодстве

- ▶ кортсолокто көсәйтеү ➤ токомдо якшыртыу, азык базаһын нығытыу, яңы технология кулланыу һәм башка шуның һымак саралар ярҙамында умартасылыктың үсешен тизләтеү

- инфекционные болезни пчёл

- ▶ корттарзың йоғошло ауырыулары ➤ Америка сереге, Европа сереге, капсыклы үрсем, эзбизләнган үрсем, паратиф һ.б.

- искусственное размножение пчелиных семей

- ▶ корт ғаиләләрен яһалма үрсетеү ➤ яһалма күс үрсетеү өсөн иң якшы ғаиләнән үрсем һәм бер ни тиклем корт һайлап алып, инә менән кушалар

- искусственный вывод маток

- ▶ инә корттарзы яһалма үрсетеү ➤ инә көбөләрен һаклык менән киҫеп алып, ситлеккә урынлаштыралар; ситлеккә бер аз бал һәм 5-6 эшсе корт ебәрәләр, артабан улар сығып килгән инә кортто каршы алалар, ашатып тәрбиәләйзәр

- искусственный мёд

- ▶ яһалма бал ➤ камыш шәкәрен һыуза химик юл менән таркатып алына; уға тәмләткестәр кушыла, төрлө хуш еҫтәр өҫтәлә

- использование воска в народном хозяйстве

- ▶ балауыздың халық хужалығындағы кулланылышы ➤ балауыздың 75-80%-ы кәрәз яһауға китһә, калған 20-25%-ы медицинала, парфюмерияла һәм азык-түлек сәнәғәтендә файзаланыла

- использование корма

- ▶ азык тотонуу ➤ азык мизгелгә карап, йыл әйләнәһенә төрлө кимәлдә тотанола: бер ғаилә йылына уртаса 90 кг-ға тиклем бал, 25-30 кг һитә тотона; үрсем ишәйгәндә, бал йыйыу осоронда азыкка күп кәс төшә: был осорҙа 30-40 кг бал сарыф ителә, ә кышын сама менән яқынса 10-15 кг бал китә; әммә кышкылыкка азыкты 20-25 кг калдырыу мотлак

- итальянские пчёлы

- ▶ итальян корттары ➤ Италияла, Канадала, Америкала һәм башка илдәрҙә йәшәгән алтын һары төстәге эре бал корто: был током кышкы кырыс климатка түземһез, азыкты ла күп тотонуосан

- кабахтапинская пчела

- ▶ кабахтапин корттары ➤ Азербайжандың таулы райондарында йәшәгән асык һоро төстәге, озон моронло бал корто

- календарь пчеловода

- ▶ умартасы календары ➤ умарталыкта башкарылған эштәрҙә даими рәүештә теркәп барған умартасы язмаһы

- календарь цветения медоносов

- ▶ бал биреүсә үсемлектәрҙең сәскә атыу вақытын күрһәткән календарь ➤ иҫәп үгәй инә үләненең сәскә атыу вақытынан башлана: унан кала баллыкай үләне 8 көндән һуң, тузғанак 21, сәйә 28, һары селек 30, ак тукранбаш 38, курай еләге 50, кандала үләне 63, йүкә ағасы 75 көндән һуң сәскә ата

- калина обыкновенная

- ▶ ябай балан {бот.} ➤ ак сәскәле, кызыл емешле кыуак үсемлек; бал корттары уның һәркәһен яратып йыя; шәкәрлелеге 12-15 кг/га

- каловая нагрузка

- ▶ тизэк миқдары ➡ кышын корт эсегендә йыйылған тизэк

- калорийность мёда

- ▶ балдың калориялылығы ➡ бер грамм бал иҗәбенә тере организмда барлыкка килгән һәм калория менән билдәләнгән энергия миқдары

- каменный мёд

- ▶ каты бал ➡ Абхазияның таулы райондарындағы кая һәм тау-таш ярыктарында оялаған кырағай корт балы

- каменный расплод

- ▶ таш үрсем {вет.} ➡ то же, что аспергиллез пчёл

- канди

- ▶ канди; шәкәр-акһым камыры ➡ өҗтәмә азык өсөн балға шәкәр кушып яһалған камыр: бер килограмм канди әзерләү өсөн 260 г шыйык бал, 740 г шәкәр оно китә

- кандидамикоз

- ▶ кандидамикоз {вет.} ➡ күкрәк алды трахеяларын зарарлаусы йоғошло ауырыу

- карамелизация мёда

- ▶ балдың карамелләшеүе ➡ бал составындағы һыузың парға әйләненп, карамеландар хасил булуынан ундағы шәкәрзәрзең таркалыуы

- карантин

- ▶ карантин {вет.} ➡ йоғошло ауырыу таралмаһын өсөн ауырыу корттарзы вакытлыса айырып тотуу

- карболовая кислота

- ▶ карбол кислотаһы {вет.} ➡ дезинфекция яһау өсөн кулланылған һары төҗтәге еҗле препарат

- карбофос

- ▶ карбофос {вет.} ➡ зарарлы бөжәктәрзә бөтөрөү өсөн кулланылған препарат

- карликовость

- ▶ кәрләлек ➡ тейешле шарттар булмау һәм башка сәбәптәр аркаһында бөлөкөй һәм зәғиф булып калыу

- карликовые пчёлы, матки, трутни

- ▶ зәғиф корттар ➡ тейешле шарттар булмау һәм башка сәбәптәр аркаһында зәғиф булып үсешкән корттар

- карпатские пчёлы

- ▶ Карпат корттары ➡ Карпаттың таулы райондарында йәшәгән һоро төстәге, озон моронло корт токомо

- кипрей, иван-чай

- ▶ боланут {бот.} ➡ озон һабаклы, карағускыл кызыл йәки ал төстәге һепертке сәскәле урман үләнә; бал корттары уның татын да, һеркәһен дә яратып йыя; шәкәрлелеге 300 кг/га

- кислота мёда

- ▶ балдағы кислота ➡ бал составында алма кислотаһы, глюкон, лимон, һөт, кырмысқа, уксус кислоталары, шулай ук 23 төрлө ирекле аминокислота бар

- кислоты в подкормках

- ▶ өҫтәмә азыктағы кислоталар ➡ өҫтәмә азык итеп кулланылған шәкәр иретмәһенә лимон, уксус һәм кузғалак кислотаһы кушыла: бер килограмм шәкәргә өс грамм кислота етә

- кишечные болезни

- ▶ эсәк ауырыулары {вет.} ➡ бал корттарында һәм уларзың үрсемдәрендә була торған йоғошло һәм йоғошһоз ауырыулар: нозематоз, амебиоз, паратиф, критидиоз һ.б.

- классификация мёда

- ▶ балдың бүленеше ➡ сығышы, составы, тәме, төсө һәм башка үзсәнлектәре буйынса бер нисә төркөмгә бүлеп йөрөтөлә; географик сығышы буйынса: башкорт балы, Алыс Көнсығыш балы, Алтай балы; ботаник сығышы буйынса: сәскә балы, япрак балы, катнаш бал; эшкәртеү буйынса: кәрәзле бал, айыртылған бал; эшкәртеү мизгеле буйынса: язғы бал, йәйге бал, көзгө бал һ.б.

- классификация нектароносных растений

- ▶ татлы үсемлектәрзең бүленеше ➡ сәскәләге татлыктарзың төзөлөшөнә һәм уларзың булыу-булмаузарына карап төркөмгә бүленә; татлыкһыз сәскәле үсемлектәр: йүкә ағасы, сейә, һары сейә һәм башкалар; татлыклы сәскәле үсемлектәр: карабойзай, горчица һ.б.

- клевер белый

- ▶ ак тукранбаш {бот.} ➡ кузаклылар ғаиләһенә ингән тумалак ак сәскәле, өсәрләп торған түңәрәк япраклы күп йыллык үсемлек; бал корттары уның татын да, һеркәһен дә яратып йыя; шәкәрлелеге 90-100 кг/га, һеркәлелеге 26-37 кг/га

- клевер красный

- ▶ кызыл тукранбаш, ялан тукранбашы {бот.}

- клей пчелиный

- ▶ прополис, корт елеме ➡ ағастың бөрөһә менән япрағынан һәм ылысһлы ағастарзан йыйылған ысһмалалы есемдәрзе эшкәртеп яһалған карағусһыл йәшһелт төстәге матдә; составының 55%-ын ысһмала һәм бәлзәм, 10%-ын эфир майы, 30%-ын балауыз һәм 5%-ын һеркә тәшһил итә; һәр умарта мизгеленә 100-150 г корт елеме бирә ала

- клеточка для пересылки маток

- ▶ инә кортто күсереп йөрөтә торған ситлек

- клён

- ▶ саған {бот.} ➡ япрағы киртләс, сәскәһе һепертке башһлы, орлоғо кушһанатһлы булған ағас; бал корттары уның татын да, һеркәһен дә яратып йыя, шәкәрлелеге 100-150 кг/га

- клуб пчёл зимний

- ▶ корттарзың кышкы йомғағы, күс өйөрө ➡ һалкындар башланғас, умарталағы корттар бер ергә укмашып, йомғак барлыкка килтерә: өскө өләшө кәрәззәге емдә, урта һәм түбәнге өләшө буш кәрәззә кала; ул тәүзә умартаның алғы өләшөндә, артабан яйлап уның түбәненә һәм арткы яғына тиклем хәрәкәт итә, сөнки был хәл кәрәззәге балдың әкрәнләп кәмеүенә бәйләнгән; йомғак уртаһында йылылык 30оС самаһы, ә тирә-яғында 10оС-ан кәм булмай; корттар кышты тыныс үткәрәләр, матдәләр алмашыныуы ла әкрән бара, азыкты ла әз тотоналар

- книжный улей

- ▶ китап умарта ➡ кәрәззәре кузғалырлык итеп күгән менән тоташтырылған һәм китап һымак асып-ябылмалы итеп эшләнгән умарта; 1789 йылда Швейцария кортсоһо уйлап тапкан

- коготки

- ▶ тырнактар {анат.} ➡ корт аяғының осонда урынлашкан, кытыршы ерзә йөрөү өсөн кулайлашкан, ә шыма урындан йөрөгөндә уның йомшак табандары булышлык итә

- кокон

- ▶ курсак көбө, кузы ➡ кәрәз күзәнәктәре мисәтләнгәндән һуң 10-12 көн үткәс, карышлауыктар тарафынан үреп эшләнгән көп; кузы

- колибактериоз пчёл

- ▶ корт колибактериозы {вет.} ➡ корттарза кыш азағында була торған йоғошло ауырыу

- коллоиды мёда

- ▶ балдағы коллоидтар ➡ шыйык бал составындағы кристаллашмай торған матдәләр: акһым, балауыз киҫәксәләре, органик булмаған башка төр компоненттар

- колода

- ▶ түмәр умарта ➡ түмәрзә сокоп яһаған умарта

- колокольчик

- ▶ кыңғырау сәскә {бот.} ➡ кыңғырауға окшап торған күк, зәңгәр сәскәле күп йыллык үсемлек; бал корттары татын да, һәркәһен дә яратып йыя; шәкәрлелеге 17-19 кг/га

- конструкция ульев

- ▶ умарта тәзәләшә ➡ рамлы умарта ике төрлө була: вертикаль терәүле һәм горизонталь ятмалы

- контроль спаривания маток

- ▶ инә корттар парлашыуын тикшерәү ➡ селекция эшен якшыртуу максатында алып барыла

- контрольная рамка

- ▶ контроль рам ➡ инә корттоң булыу-булмауын билдәләү өсөн умартаға куйылған, йәш карышлауыктардан торған рам

- контрольный улей

- ▶ контроль умарта ➡ көндәлек бал миқдарын билдәләү өсөн махсус үлсәүгә урынлаштырылған умарта

- корзиночки

- ▶ корт калтаһы, кәрзинкә {анат.} ➡ эшсе корттоң арт аяғына кеңә рәүешендә катлансык булып йәбешеп үскән ағза; корт уға алғы аяктары менән һәркә тултыра һәм умартаға алып кайтып, кәрәз күзәнәктәренә бушата

- корма пчёл

- ▶ бал корттарыңың азыктары ➡ бал кортоноң төп азығы тат һәм һәркә: татты балға әйләндерәләр, ә һәркәне бал менән катнаштырып, һитә яһайзар; бал менән һитә эшсе һәм ата корт карышлауыктарының төп азығы, ә инә корт карышлауығы фәкәт корт һетә менән туклана

- кормление пчёл в улье

- ▶ умартаны емләү, умартаға өстәмә азык бирәү

- кормовая база пчеловодства

- ▶ умартасылыктың азык базаһы ➡ бал кортоноң төп азык сығанағы – баллы һәм һеркәле үсемлектәр; азык базаһы үз эсенә культуралы һәм кырағай үсемлектәрҙе ала; культуралы үсемлектәргә урманда, кырҙа, яланда үскән сәскәле үлэндәр карай

- кормовые запасы

- ▶ азык һаклығы ➡ корт ғаиләһенә йыл әйләнәһенә кәрәк булған азык: бер ғаилә йылына уртаса 90 кг бал, 25 кг һитә тотона

- коровяк

- ▶ һыйырғойрок {бот.} ➡ һары сук сәскәле, алмаш япраклы үлән; бал корттары уның татын да, һеркәһен дә яратып йыя

- корпус улья

- ▶ умарта корпусы ➡ 35 мм калынлығындағы такталарҙан төпһөз һәм капкашһыз итеп яһалған йәшник: унда умартаның зур рамдары менән бал корттарының оялары урынлаштырыла

- кочевое пчеловодство

- ▶ күсмә умартасылык ➡ мул сәскәле яландарҙа күсеп йөрөп бал йыйыу һәм культуралы үсемлектәрҙе һеркәләндерәү максатында асралған умартасылык

- кочевой улей

- ▶ күсмә умарта ➡ күсмә шарттарға ҡулайлаштырылған умарта

- кристаллизация мёда

- ▶ балдың комоғоуы ➡ күпмелер вақыттан һуң балдың ҡуйырып ярма хәленә инеүе: был күренеш уның химик һәм физик үзсәнлегенә бәйлә

- кровохлёбка лекарственная

- ▶ карабаш {бот.} ➡ роза сәскәләләр ғаиләһенә ингән күп йыллык шифалы үлән; сәскәһе тәүҙә йәшел була, аҙаҡ кыҙғылт төскә инә; бал корттары татын да, һеркәһен дә яратып йыя; шәкәрлелеге 48-50 кг/га

- крушина

- ▶ эт муйылы {бот.} ➡ ак, күгелйем сәскәле, сәнскеле кара кабыклы, йомшак кына кара емешле туғай кыуағы; бал корттары татын да, һеркәһен дә яратып йыя

- крыжовник

- ▶ крыжовник {бот.} ➡ иртә язын ак, алһыу сәскә аткан һәм көрәнһыу йәшел төштәге әскелтем емеш биргән сәнскеле кыуак; бал корттары уның татын да, һеркәһен дә яратып йыя; шәкәрлелеге 40-45 кг/га

- крымская пчела

- ▶ кырым корто ➡ касандыр кырым татарзлары тоткан бал корто; хәзәр ул током осрамай

- крыша улья

- ▶ умарта капкасы ➡ умартаны яуым-төшөмдән, һыуыктан һәм башка бәлә-казаларзан һаклау өсөн корпус йәки магазин өштәнә кейзәрелә торған ясы такта

- куколка

- ▶ курсак; көплә корт ➡ үсеш осороноң иң һуңғы мәлендә ашамай, кузғалмай, көпкә төрөнөп яткан бал корто: ул ап-ак төштәге өлкән бал кортон хәтерләтә, әммә канаты булмай, фәкәт мороно һәм аяктары ғына формалашкан була; ун көн әсендә әске ағзалары тамам үсешә, канаттары хасил була, көүзәһе каты катлам менән каплана

- кукурузно-донниковая смесь

- ▶ кукуруз менән кандала үләне катышмаһы ➡ корттарға- бал йыйыу өсөн, мал-тыуарға йәшел азык өсөн сәсеп үстәрелгән кукуруз һәм кандала үләне сәсәүлегә; бал корттары уларзың татын да, һеркәһен дә яратып йыя; шәкәрлелеге 40-60 кг/га

- кулисы

- ▶ үсөмлөк һызаттары ➡ йәйге королюкта сәсәүлектә кыуан елдәрзән, кышкы бурандарза ел-дауылдан һаклау, дым тотоу өсөн баһыу буйлап ултыртылған әре һабаклы бейек үсөмлөктәр; көнбағыш, кукуруз, горчица һымак баллы үсөмлөктәрзе сәсәү кортсолоктоң азык базаһын якшыртыуға ярзам итә

- купажи́рование мёда
 - ▶ балдарзы кушып бутау ➡ төмен, есен, төсөн якшыртыу максатында төрлө сорттағы балдарзы бергә кушып бутау

- кутикула

- ▶ кутикула ➡ корттарзың иң тышкы тире катламы

- лаборатория походная по борьбе с болезнями

- ▶ күсмә лаборатория ➡ ветеринария корамалдары менән йыһазландырылған автомашинанан һәм тәжрибәле белгестәрзән торған лаборатория

- лесной медосбор

- ▶ урман үсемлектөрәнән йыйылған бал

- лесные медоносы

- ▶ урмандағы баллы үсемлектәр ➡ ағастарзан: тал, саған, йүкә, ак акация, усақ, кайын, ерек, имән һ.б.; кыуак үсемлектәрзән: миләш, һары акация, карағат, эт муйылы, айыу баланы һ.б.; ярым кыуак үсемлектәрзән: курай еләге, күк еләк, күк көртмәле, кызыл көртмәле, кара көртмәле һ.б.; үлән үсемлектәрзән: боланут, шыма көпшә, есле балтырған, ике япраклы яз нуры, яз сәскәһе, бесәй тармаһы һ.б. инә

- летковая задвижка

- ▶ кейә шыузырмаһы ➡ кейәне кәрәгенсә асып, ябып йәки кысып тотуу өсөн шыуып йөрәмәле итеп эшләнгән кулайлама

- летная деятельность пчёл

- ▶ корттарзың осошо ➡ бал корттары 3-5 көнлек сағынан оса башлай: тәүге осоштар тазарыныу максатында башкарыла; 5-15 көнлек вақыттарынан улар бал йыйырға тотоналар; аяз көндәрзә бал корттары 14-әр сәғәт һауала булып, көнөнә 10-26 осош яһай һәм 0,5-1,0 г тат, йәки 100-150 мг сәскә һеркәһе ташый ала

- летние работы

- ▶ йәйге эштәр ➡ йәйге осорза башкарыла торған эштәргә корт үрсетәү, умарталарзы яланға күсереп йөрөтәү, даими рәүештә елләтәү, короткостар менән көрәшеү, бал айырыу һ.б. инә

- летные пчелы

- ▶ осар корттар ➡ осар корттарға күзәнәктән сығып, умартала бер ни тиклем нығынған һәр бер корт һәм бигерәк тә эшсе корттар инә; уларзың ғүмер озонлоғо 2 айзан да артмай, кайһы сакта 6 азна ғына йәшәгәндәре лә бар

- летный аппарат пчёл

- ▶ корттарзың осоу ағзалары ➡ бал корттарының осоу ағзалары күкрәк мускулдары ярҙамында хәрәкәтләнгән ике пар канаттан тора: ул секундына 400 тапкыр каға; эшсе корттар йөкһөз сакта сәғәтенә 60-65 км, ә йөк менән 20-30 км-ға тиклем, корт күсе 20-25 км-ға тиклем осоп китә ала

- летняя гибель пчёл

- ▶ корттарзың йәйен кырылыуы ➡ йәйге осорҙа корттар картайып, шулай ук йырткыс бөжәктәр, кош-корттар тарафынан һөләк була

- леток

- ▶ кейә ➡ бал корттары инеп-сығып йөрөһөн өсөн, шулай ук умартаны елләтеү, уны вак-төйәк сүп-сарҙан тазартыу максатында калдырылған ек

- лечебные препараты воска

- ▶ балауызлы дауалау препараттары ➡ дауалау пластырҙары, ыуына торған майҙар, витаминлы кәнфиттәр, шулай ук косметик кремдар, ирен буюғыстар, дезодоранттар яһауҙа кулланыла

- лечебные препараты маточного молочка

- ▶ инә корт һөтөнән яһалған дауалау препараттары ➡ неврастения, аз канлылык, курылдай быумаһы дауалауҙа, косметик кремдар, лосьондар яһауҙа файҙаланыла

- лечебные препараты мёда

- ▶ баллы дауалау препараттары ➡ халык медицинаһында төрлө ауырыуҙарҙы дауалауҙа киң кулланыла

- лечебные препараты прополиса

- ▶ корт елеме кушып яһалған препараттар ➡ тамак, бронхит, тире ауырыуҙарын дауалауҙа киң файҙаланыла

- лечебные препараты пчелиного яда

- ▶ корт ағыуы кушып яһалған препараттар ➤ быуындар һызлағанда, невралгияла киң кулланыла

- лечебные препараты пчелиных обножек

- ▶ корт йәттәһе кушып яһалған препараттар ➤ ашказан, бауыр, йөрәк-кан тамырзаны системаһы ауырыуларын дауалауға, косметик препараттар яһауға файзаланыла

- лечебные свойства воска

- ▶ балауыҙың дауалау үзенсәлектәре ➤ әүәлдән уны төрлө шештәрзе, йәрәхәттәрзе дауалауға, дауалау шәмдәре, ыуына торған майзар, пластырзар, кремдар яһауға файзаланғандар

- лечебные свойства маточного молочка

- ▶ инә корт һөтөнөң дауалау үзәһәһлеге ➤ матдәләр алмашыныуын якшырта, үзәк һәм периферия нервы системаһын стимуллай, йөрәк эшмәкәрлеген якшырта, кан баһымын нормалләштерә, күреү, ишетеү, хәтерләү һәләтен нығыта

- лечебные свойства мёда

- ▶ балдың дауалау үзәһәһлеге ➤ йөрәк-кан тамырзаны системаһы тонусын күтәрә, организмдың инфекцияларға каршы тороусанлығын арттыра; төрлө йәрәхәттәрзе уңалта, ашказан-әсәк эшмәкәрлеген якшырта, матдәләр алмашыныуын нормалләштерә, тире, күз ауырыуларын дауалай

- лечебные свойства прополиса

- ▶ корт елемәһең дауалау үзәһәһлеге ➤ туберкулезды, тын юлдарын, тире ауырыуларын дауалауға киң кулланыла

- лечебные свойства пчелиного яда

- ▶ корт ағыуының дауалау үзәһәһлеге ➤ үзәк һәм периферия нервы системаһын, бөйәр һәм бауыр, йөрәк-кан тамыры системаһы эшмәкәрлектәрән якшырта; ревматик ауырыуларзы, остеохондроз, невралгия һ.б. дауалағанда кулланыла

- лечебные свойства пчелиных обножек

- ▶ йәттәнең дауалау үзсәнлегә ➤ организмды витаминдар, ферменттар, акһым, углевод һәм башка минераль матдәләр менән тәмин итеүгә, бауыр менән бөйөр эшмәкәрлеген яҡшыртыуға, матдәләр алмашыныуын нормалләштереүгә ярҙам итә; унан эшләнгән һығынтылар ыуыныу майҙары, кремдар яһауға файҙаланыла

- липа крупнолистая

- ▶ эре япраклы йүкә {бот.} ➤ бал корттары уның татын яратып йыя; шәкәрлелеге 700 кг/га

- липа мелколистая

- ▶ вак япраклы йүкә {бот.} ➤ бал корттары уның татын яратып йыя; шәкәрлелеге 300-500 кг/га

- листовой воск

- ▶ дадан балауызы ➤ табаклы әзер балауыз

- лицевая сетка

- ▶ битлек ➤ умарта карағанда биткә кейә торған селтәр

- личинка

- ▶ карышлауык

- личиночный корм

- ▶ карышлауык азығы ➤ карышлауыктар тәүге өс көндә корт һөтө менән туклана; артабан ата һәм эшсе корт карышлауыктары һөт, һөткә, бал катышмаһы менән, ә инә корт карышлауығы фәкәт инә корт һөтө менән ризыклана

- луговой медосбор

- ▶ туғай балы ➤ корттар өсөн азык сифатында файҙаланыла; йыйыу осоро ғәзәттә май аҙағынан бесән осорона тиклем дауам итә

- лысые пчёлы

- ▶ ялтас корттар ➤ карта я бара хитин катламы катып, тәндәрендәге төктәре койола башлаған яланғас корттар

- льянканка обыкновенная

- ▶ етен үлене {бот.} ➡ һабағынан сүс, орлоғонан май алына торған үсемлек; иңкеш һәм бал корттары уның татын да, һеркәһен дә яратып йыя; шәкәрлелеге 90-100 кг/га

- люпин

- ▶ әсе борсак {бот.} ➡ кузаклылар ғаиләһенә ингән был үсемлектең 400-гә яқын төрө бар; сәскәһе татһыз була; бал корттары уның һеркәһен генә йыя

- люцерна посевная

- ▶ сәсеү люцернаһы {бот.} ➡ кузаклылар ғаиләһенә ингән тарбак һабаклы, һәр һабағында әсәр озонса япрағы булған күп йыллылык үлән; корттар уның татын яратып йыя; шәкәрлелеге 90-150 кг/га

- магазин

- ▶ магазин

- малина обыкновенная, лесная

- ▶ кырағай курай еләге {бот.} ➡ роза сәскәләләр ғаиләһенә ингән сәнскәк һабаклы кыуак үсемлек; бал корттары уның татын да, һеркәһен дә яратып йыя; шәкәрлелеге 70–95 кг/га

- малоголовые трутни

- ▶ зәғиф башлы әре корттар ➡ һасар шарттарза йәшәгән инә корттан яралған зәғиф әре корттар

- мальва

- ▶ бесәй тырнағы {бот.} ➡ күкһел көрән йәки алһыу төстәге әре сәскәлә, бейек һабаклы дарыу үлене; бал корттары уның татын да, һеркәһен дә яратып йыя; шәкәрлелеге 50-60 кг/га

- маркировка пчёл и маток

- ▶ корттарға тамға һуғыу ➡ корттарзың йәшен, токомон билдәләү максатында башкарыла: тиз кибә торған буяу файзаланыла; сәғәтенә меңгә яқын кортка тамға һалырға була

- масса матки, трутня, рабочих пчёл

- ▶ корттарзың ауырлығы ⚡ инә корттоң озонлоғо 20-25 мм, ауырлығы 190-300 мг самаһы, әре корттоң озонлоғо 15-17 мм, ауырлығы 200-220 мг, эшсе корттоң озонлоғо 12-14 мм, ауырлығы уртаса 100-110 мг самаһы

- массовая доля воды в продуктах пчеловодства

- ▶ кортсолок продукттарындағы һыу миқдары ⚡ балда -21%, умарта балауызында -0,5%, яһалма балауыҙза -1,5%, экстракция балауызында -3%, корт йәттәһендә-10%, инә һәтәндә -65-70%

- массовый отбор, отбор по фенотипу

- ▶ фенотип буйынса һайлау ⚡ токомсолок эшһенең иң ябай һәм киң таралған ысулы: кырыс климатка ярашлы, ауырыузарға сызамлы, көслә корттар үрсетеу максатында эшләнелә

- материнская семья

- ▶ инәлек ғайлә ⚡ йоморткаһы, карышлауығы инә корт үрсетеу өсөн файзаланылған корт ғайләһе; һәр бер инәлек ғайләһе мизгеленә бер нисә мең карышлауык бирә ала

- матка запасная

- ▶ һаклыктағы инә корт

- матка неплодная

- ▶ аталанмаған инә корт ⚡ 7 көнлек инә корт парлашыу өсөн умартанан осоп сыға; ә аталанмаған йомортканын фәкәт әре корттар ғына ярала

- матка племенная

- ▶ токомло инә корт ⚡ токомло инә корттоң төп эше йомортка һалыуҙан һәм эшсе корттар үрсетеүҙән ғибәрәт

- матка плодная

- ▶ аталанған инә корт ⚡ аталанған инә корт өс-дүрт көндән һуң йомортка һала башлай, ә башка корттар уны тәрбиәләйҙәр, ашаталар һ.б.

- матка пчелиная

- ▶ корт инәһе җәилләлә бер инә корт, бер нисә йөз әре корт, 10-80 мең самаһы эшсе корт була; инә корт башка корттарзан үзенең зурлығы, ауырлығы менән айырылып тора: уның озонлоғо 20-25 мм, ауырлығы 190-300 мг, көненә 1500-2000 йомортка һала, ә мизгеленә 150-200 меңгә еткерәүе лә ихтимал; 5 йыл йәшәй, тәүге ике йыл иң һөзөмтәле йылдары һанала

- матка роевая

- ▶ күс инәһе җәилләлә тәрбиәләненеп үскән һәм төп оянан айырылып сығыу дәрәжәһенә еткән инә корт

- матка свищевая

- ▶ юғалған инә корт урынына яралған яңы инә корт

- матка-помощница

- ▶ ярзамсы инә корт җәилләнен вақытлыса айырым асралған икенсе инә корт; бал йыйыу мизгеленең уңышлылығына карап уны төп җәилләгә кушыузары ла, эшсе корттар үрсетеүзә файзаланыузары ла ихтимал

- матка-рекордистка

- ▶ рекордсы инә корт җәиллә токомдоң биологик мөмкинлегенә ярашлы рәүештә иң күп йомортка һалған инә корт

- матка-трутовка

- ▶ енес ағзалары үсешмәгән инә корт җәиллә фәкәт аталанмаған йомортка һала торған инә корт

- матка-улучшательница

- ▶ током якшырткыс инә корт җәиллә үзенең көслөлөгә, сызамлылығы һәм эшсәнлегә менән айырылып торған инә корт

- матковод

- ▶ инә корт үрсетеүсә белгес җәиллә яһалма юл менән инә корт үрсетеүсә умартасы

- матководная пасека

- ▶ инә корт үрсетеүсе умарталык

- маткоуловитель

- ▶ кейә каплауыс ➡ оялағы күсте, шулай ук аталанмаған инә кортто вақытлыса сығармай тоту өсөн кейәне каплап торған кулайлама

- маточная клеточка

- ▶ инә корт ситлеге ➡ инә кортто вақытлыса күстән айырып тоту өсөн кулайлаштырылған ситлек

- маточник

- ▶ инә көбө

- маточник зрелый

- ▶ өлгөргән инә көбө ➡ эсенән бер-ике көндән инә корт сыға торған күзәнәк; мисәтләнгәндән һуң 7-8 көн үткәс тә, оялағы корттар күзәнәктең балауыз катламын кимереп, инә кортка юл асалар

- маточник роевый

- ▶ күстөгә инә көбө ➡ күс айырыр алдынан кәрәз кабырғаһына төзөлгән, имән сәтләүегә рәүешендәгә инә корт көбө

- маточное вещество

- ▶ инә корт матдәһе ➡ инә корттоң өскө яңағы менән корһак биззәре бүлөп сығарған феромандар һәм биологик әүзем есемдәрзән торған матдә; хәзәргә көндә был матдәнең 32 компоненты асыкланған: береһе инә корттоң барлығы хақында, икенсеһе тегә йәки был корттоң ошо ғаиләгә карағанлығы тураһында мәғлүмәт бирә

- маточное молочко

- ▶ инә корт һетә ➡ бал кортоноң өскө яңак менән йотколок биззәренән бүленеп сыккан матдә: акһым - 40-45%, шәкәр - 20%, май- 15%; ул микроэлементтарға һәм төрлө витаминдарға, аминокислоталарға ла бай

- маточный корм, маточное молочко

- ▶ инә корт азығы, инә корт һетә ➤ ашатыусы корттарзың йотколок һәм өскө яңак биззәренән инә корт карышлауығын тукландырыу өсөн бүленеп сыккан туклыклы матдә

- маты утеплительные

- ▶ йылыткыс септәләр ➤ умарталарзы өстән һәм кабырғаларзан ябып йылытыу өсөн һаламдан, камыштан, екәндән махсус станоктарза һуғып эшләнгән септә: йылы һаклай, дым тотмай

- мать-и-мачеха обыкновенная

- ▶ ябай үгәй инә үләне {бот.} ➤ катмарлы сәскәлеләр ғаиләһенә ингән яңғыз һары сәскәле, түңәрәк япраклы, дымлы урында үсә торған шифалы үсемлек; корттар уның һеркәһен дә, татын да яратып йыя; шәкәрлелеге 25-30 кг/га

- машина для производства вошины

- ▶ балауыз яһай торған машина

- машина для распечатывания сотов

- ▶ кына кыра торған машина ➤ эсә быуза кыззырылған үткер ясы бысак менән кәрәз кынаһын кырып, уны махсус транспортер ярзамында бал кыуғыска озата торған корамал; ул эре умартасылык комплекстарында күпләп бал кыуғанда файзаланыла

- медвяная роса

- ▶ татлы ысык ➤ кайһы бер үсемлектәрзең япрағы бүлеп сығарған татлы тамсылар; сәскәле үсемлектәр булмағанда корттар уны йыйырға мәжбүр булалар, балы сифат яғынан түбән булғанға кышкы азык буларак кулланылмай

- медовая продуктивность пчелиных семей

- ▶ корт ғаиләһенең бал йыйыу продуктлылығы ➤ ғаилә йыл мизгелендә йыйған бал миқдары; ул тәбиғәт шарттарына, ғаиләһенең көсөнә, умартасының тәжрибәһенә бәйле: йүкә сәскә аткан мәлдә Алыс Көнсығыш корттарының һәр бер ғаиләһе көнөнә 25 кг тат йыйып, мизгеленә 400 кг бал йыйған орактары ла бар

- медовый баланс пасеки

- ▶ умарталыктағы бал балансы ➡ корт ғаиләһенең баллы үсемлектәр менән тәьмин ителеү-ителмәүен белеү өсөн сәскәләрзең тат миқдарын һәм майзан күләмен билдәләйзәр: корт ғаиләһенең йыллык азығын (уртаса 90 кг бал) һәм планлаштырылған йыйымды (уртаса 15 кг бал) бергә кушып, дөйөм тат миқдарын 105-кә бүлгәндән һуң, ошо майзандағы үсемлектәрзең нисә баш корт ғаиләһен тәьмин итә алыуы асыклана

- медовый зобик

- ▶ бал бөрләтәүе {анат.} ➡ үңәстең алғы эсәккә киңәйеп барып тоташкан урыны, бөрләтәүгә корттар тат, һыу йыялар, оялағы балды бер урындан икенсәһенә ташыйзәр; формаһы менән ул һузылып, бөрөлөп торған муксаны хәтерләтә; ас корттоң бөрләтәүе 14-16 мм³ булһа, туйғандан һуң уның күләме 55-60 мм³-ға тиклем киңәйә; уға 60-65 мг бал һыя

- медогонка

- ▶ бал кыуғыс ➡ балды кәрәззән һурзырта торған корамал

- медоносные растения

- ▶ баллы үсемлектәр ➡ сәскәһендә татлы һуты булған үсемлектәр; Ер йөзөндә меңдән ашыу баллы үсемлек төрө бар, әммә бал корттары уларзың кырк-илләһенән генә тат йыя; баллы үсемлектәргә карабойзай, көнбағыш, люцерна, тукранбаш, рапс, кандала үләне, ак акация, курай еләге, кара көртмәле, эт муйылы, йүкә һ.б. керә

- медоносные угодыя

- ▶ баллы үсемлектәр үскән урындар ➡ сәсеп үстөрелгән йәки кырағай баллы үсемлектәре булған ер; иң тоторокло азык сығанағы булып йәшелсә, емеш-еләк ултыртылған ерзәр исәпләнә, ә урманда, кырза, сабынлыкта, һазлыкта, йылға-күл буйзарында үскән баллы үсемлектәр корттарға өстәлмә азык кына булып һанала

- медосбор 1

- ▶ йыйылған бал ➡ корт ғаиләһенең ниндәйзәр осорза, бер көн эсендә йәки билдәле бер мизгел араһында йыйған балы; уны иртә язын йыйылған балға, яз йыйылған балға, йәйен йыйылған балға бүлеп йөрәтәләр

- медосбор 2

- ▶ йыйылған бал ➡ хужалыктағы барлық умарталарҙан билдәле бер мизгелдә йыйылған бал; уны тулайым йыйылған балға һәм тонола торған балға бүлөп йөрөтөләр

- медуница

- ▶ кәкүк емеше; кәкүкбаш {бот.} ➡ йөнтәс һабаклы, вак кына алһыу йәки күк сәскәле баллы кыр үләне; бал корттары уның татын да, һәркәһен дә яратып йыя; шәкәрлелеге 70 кг/га

- мелеоз

- ▶ мелеоз {вет.} ➡ паразит кунһыз карышлауыктары тараткан бал корто ауырыуы

- меловой расплод

- ▶ эзбизләнән үрсем ➡ то же, что аскофероз пчёл

- мелоноз

- ▶ мелоноз {вет.} ➡ инә корттарға була торған йоғошло ауырыу

- мерва пасечная

- ▶ балауыз сеймалы

- место сбора трутней

- ▶ әре корттар тупланған урын ➡ умарталыктан 3-4 км алыҫлыкта үзенә анык сиге булған әре корттар йыйыла торған урын; ғалимдарҙың күзәтеүе буйынса, инә корттарҙың да ошо ерҙе һайлап, әре корттар менән парлашыу урынына әйләнәүе ихтимал

- метилсалицилат

- ▶ метилсалицилат {вет.} ➡ үзенә генә хас еҫе булған, төҫһөз йәки һары төҫтәге майлы шыйыкса; акарапидоз ауырыуын дауалауға кулланыла

- методы определения нектаропродуктивности растений

- ▶ үсемлектең татлылығын билдәләй торған алымдар ➡ билдәле бер хужалык шарттарында теге йәки был биләмәнең бал биреү мөмкинлеген билдәләү өсөн кулланыла

- методы разведения пчёл

- ▶ корт үрсетеү алымдары ➡ корт үрсетеүзә кулланылған алымдар: бер токомдағы инә һәм ата кортто кушыу юлы менән саф токомло, ике төрлө токомдағы корттарзы кушыу юлы менән катнаш токомло корттар үрсетелә

- мешотчатый расплод

- ▶ капсыклы үрсем {вет.} ➡ был ауырыу менән 6-10 көнлөк көпләнгән үрсем зарарлана

- мёд пчелиный

- ▶ корт балы ➡ корт бөрләтәүендә йыйылып, кәрәз күзәнәктәренә бөркөп бушатылған тат 4-8 көндән балға әйләнә; бал менән тулған күзәнәктәр йока ғына кына менән каплана; өлгөргән бал куйы, үтә күренмәле, хуш есле, татлы була; составында 300-гә якин төрлө матдә: углевод - 70-75%, һыу - 17,5-21%, акһым - 0,6%; шулай ук 23 аминокислота, 40-тан ашыу микроэлемент бар; калийға, фосфорға бай; медицинала, кондитер сәнәгәтендә, косметикала киң кулланыла

- миазы

- ▶ миаз {вет.} ➡ кайһы бер себен карышлауыктары тараткан корт ауырыуы

- микроклимат улья

- ▶ умарталағы микроклимат ➡ корт җаиләһенең нормаль йәшәүе һәм үрсәүе өсөн кәрәк булған шарттар

- микроорганизмы

- ▶ микроорганизмдар ➡ бактериялар, микроплазмалар, ылымыктар, вирустар һәм төрлө бәшмәктәр

- микроспоридоз

- ▶ микроспоридоз {вет.} ➡ бал корттарында була торған эсәк ауырыуы

- микроцефалия

- ▶ микроцефалия ➡ бәләкәй генә башлы зәғиф инә корт

- миндаля обыкновенный

- ▶ ябай миндаля {бот.} ➡ гөлийемеш сәскәлеләр ғайләһенә ингән тал япраклы, ак, алһыу сәскәле, сәтләүек һымак емеш биргән көньяк ағасы; бал корттары уның татын да, һеркәһен дә яратып йыя; шәкәрлелеге 25-30 кг/га

- минеральные соли

- ▶ минераль тоззар ➡ корт азығының иң мөһим өлөшө: бал һәм һитә минераль тоззар сығанағы булып иҫәпләнә

- минеральный воск

- ▶ минераль балауыз ➡ тау балауызын, нефтте эшкәртеүзән алынған матдәләр: парафин, церезин, стеарин һ.б.

- мисочка искусственная

- ▶ яһалма инә көбө ➡ инә кортон яһалма юл менән үрсәткәндә кулланыла

- мисочка роевая

- ▶ күс көбөһә ➡ инә корт күзәнәгенең нигезе йәки төбө

- многокорпусный улей

- ▶ күп корпуслы умарта

- многоматочная семья

- ▶ күп инәле ғайлә ➡ енси яктан өлгөргән бер нисә инәһе булған корт ғайләһе

- многоножка

- ▶ күбаяк {зоол.} ➡ бал корто карышлауыктары менән тукланған быуынтык аяклы төнгө бөжәк

- мозг пчелы

- ▶ корт мейеһе {анат.} ➡ нервы системаһының бер өлөшөн тәшкил итә; йотколоктоң өскө һәм асқы тәйөндәрен үз эсенә алған был ағза үзенең эшмәкәрлеген күреү һәм еҫ һизеү рецепторҙарынан килгән сигналдар ярҙамында

башкара; иң үсешкән мейе эшсе һәм инә корттарзыкы, шуға күрә улар төрлө эш башкарууға һәләтле, әре корттоң, кәүзәһе зур булһа ла, мейеһе үсешмәгән

- моль большая восковая

- ▶ зур балауыз көйәһе ➡ кортсолокка зур зыян килтереүсе короткос бөжәк

- моль малая восковая

- ▶ бәләкәй балауыз көйәһе ➡ кортсолокка төрлө яклап зыян килтереүсе короткос бөжәк

- монофлёрный мёд

- ▶ монофлёр бал ➡ бер генә төр үсөмлөк татынан йыйылған бал

- мордовник

- ▶ терпекәй үлән {бот.} ➡ акһыл миләүшә төсөндөгә йөзләгән вак сәскә өйкөмөнән торған тумалак башлы, баллы үсөмлөк; 35-40 көн буйына шау сәскәлә ултыра; корттар уның татын һәм һеркәһен яратып йыялар; шәкәрлелеге 100 кг/га

- морестан

- ▶ морестан {вет.} ➡ зарарлы талпандарға каршы кулланылған һары төстөгә онтак дарыу

- морфология

- ▶ морфология ➡ бал корто ағзаларының үсеш барышында формалашыу законлылығын һәм уларзың үзенсәлеген, төзөлөшөн башка төр бөжәктәр менән сағыштырып өйрәнә торған фән

- мукормикоз пчёл

- ▶ корт мукормикозы {вет.} ➡ бал корттарында була торған йоғошло ауырыу

- муравьи

- ▶ кырмыскалар ➡ умарта эсенә оялап, корттарзың карышлауығы, курсағы, хатта өлкән корттарзың үзе һәм кәрәз эсендөгә балы менән тукланған бөжәк

- мускулатура

- ▶ мускулдар ➡ кыскарыу үзөнсәлеге аркаһында айырым ағзаларҙы һәм тән өлөштөрөн хәрәкәткә килтерә торған тукыма; төзөлөштөрөнә карап уларҙы канат мускулдарына һәм тән менән эсәк мускулдарына бүлөп йөрөтөләр

- мутагены

- ▶ мутагендар ➡ нәселдә ниндәйҙер үзгәреш булдырыу өсөн организмға йәки енес күзәнәктәренә тәъсир итеүсә физик һәм химик факторҙар: нурландырыу, ультратауыш, температура һ.б.

- мутация

- ▶ мутация ➡ бал корто токомонда капыл ниндәйҙер яңы сифат барлыкка килеү күренеше: үзгәреш кисергән корт мутант тип йөрөтөлә

- мутиллоз

- ▶ мутиллоз {вет.} ➡ бал корттарында була торған йоғошло ауырыу

- мышы

- ▶ сыскандар {зоол.} ➡ умарта эсенә оялап, уға зур зыян килтергән кимереүсә йәнлектәр

- мята

- ▶ бөтнөк {бот.} ➡ ирен сәскәлеләр ғаиләһенә ингән тарбак һабаклы, куйы япраклы, вак кына алһыу сәскәле, хуш есле күп йыллык дарыу үләнә; шәкәрлелеге 150-200 кг/га

- наблюдательный улей

- ▶ күзәтеү умартаһы ➡ бал корттарының тәбиғәтен өйрөнөр өсөн тәғәйенләнгән махсус умарта

- наващивание рамок

- ▶ рамдарҙы балауызлау ➡ сым тарттырылған рамдарға балауыз табағын беркетеү

- навесы

- ▶ лапаҫ, япма ➡ күзәтеү умарталарын, шулай ук кортсолок корамалдарын ел-ямғырзан, кояш нурзарынан һаклау өсөн яһалған япма

- нагревание мёда

- ▶ балды эсәтеү ➡ өлгөрмөгән балды өсемәһен өсөн эсәтеп алалар: эсәлек 57°C булһа 60 мин, эсәлек 65°C булһа 30 мин, ә 70°C булһа, 10 мин утта тоталар

- нагревание ножа

- ▶ бысакты эсәтеү ➡ бал һурзыртыр алдынан кәрәз өҫтөндәге кынаны кыркыу өсөн бысакты эсе һыуға тығып алыу

- нагрузка медового зобика

- ▶ бал бөрләтәүенең эшмәкәрлеге

- надрамочное пространство

- ▶ рам өҫтөндәге арауык ➡ умарталағы рамдарзың өскө яғы менән капкас түшәме араһындағы буш урын

- надставки, магазины

- ▶ өҫтәмәләр, магазиндар ➡ күпләп бал йыйыу йәки әүзем кәрәз тәзәү осоронда умартаның күләмен арттырыу максатында кулланыла

- налёт пчёл на матку

- ▶ инә кортка эйәреү ➡ яңы умартаға инә корто булған рам урынлаштырып, уның янына мисәтләнгән үрсеме, кәрәзе, балы булған рамдар өҫтәп яңы ғаилә алыу юлы

- налёт, перелёт, блуждение пчёл

- ▶ корттарзың азашыуы ➡ умартаның урынын алмаштырғанда кайһы бер корттарзың азашып китеп, икенсе ғаиләгә барып кушылыулары

- напад пчёл, воровство

- корттарзың урлашыуы

- ▶ кайһы бер корттарзың сит умарта эсенә инеп уның балын урлаулары

- наперстянка крупноцветковая

- ▶ уймак сәскә {бот.} ➡ вак кына кыңғырау сәскәле, озонса япраклы дарыу үләнә; корттар уның татын яратып йыя; шәкәрлелеге 200 кг/га

- напитки медовые

- ▶ баллы эсемлектәр ➡ баллы һыра, баллы шарап, баллы кеүәс, бал шәрбәте һәм һәр төрлө баллы емеш эсемлектәре

- напрыск

- ▶ бөркәм ➡ корт бөрләтәүенән кәрәз күзәнәгенә бөркөп сығарылған тат тамсыһы

- наружный осмотр пчелиной семьи

- ▶ корт ғаиләһен тыш яклап тикшерәү ➡ умартаны асмайынса ғына корттарзың торшон күзәтәү

- насекомые-опылители

- ▶ һеркәләндерәүсә бөжәктәр ➡ сәскәнән сәскәгә кунып, тат һәм һеркә йыйғанда бер юлы уларзы һеркәләндерәп йөрөгән бөжәктәр: бал корто, кырағай корттар, иңкештәр

- наследственность

- ▶ токомдан киләү

- нафталин

- ▶ нафталин {вет.} ➡ корт ауырыуларына каршы көрәшкәндә кулланыла

- незаразные болезни пчёл

- ▶ корттарзың йоғошло булмаған ауырыулары ➡ йәшәү шарттары насарайыузан килеп тыуған ауырыулар

- незрелый мёд

- ▶ сей бал ➡ составында 21% һыуы булған, кәрәззә мисәтләнмәгән бал

- облeпиха

- ▶ һырғанак {бот.} ➡ иртә язын сәскә ата торған вак сәскәле, һарғылт емешле дарыу үсемлеге; бал кортары уның татын да, һеркәһен дә яратып йыя; шәкәрлелеге 38-40 кг/га

- облеты пчёл

- ▶ бал корттарының осоштары ➡ йыл мизгеленә, урынына һәм максатына карап бал корто осоштарын юсыкланыу һәм язғы тазарыныу осоштарына бүлеп йөрөтәләр

- обновление гнезда

- ▶ ояны яңыртуу ➡ иҫкергән кәрәззәрзә ташлап, уларзы яңыһы менән алмаштырыу

- обножка пчелиная

- ▶ корт йәттәһе ➡ эшсе корттарзың арткы аяктағы калтаһына, кәрзиненә, йыйып тултырған сәскә һеркәләре; йәттәһең ауырлығы якынса 10-15 мг була, йәғни 100 мең бөртөк һеркәһе үз эсенә һыйзыра ала

- обоеполюый цветок

- ▶ ике енесле сәскә {бот.} ➡ һеркә япрағы ла, емешлеге лә булған ике енесле сәскә: йүкә, курай еләге, һукыр кесерткән сәскәләре

- обоняние пчёл

- ▶ корттарзың еҫ һизеүе ➡ еҫ һизеү ағзалары мыйыксаларза урынлашкан; һаксы корттарға сит корттарзы танырға, ә шәйләк корттарға сәскәле урындарзы табырға ярзам итә

- обработка мёда

- ▶ балды эшкәртеү ➡ мисәтләнгән кәрәз өҫтөндәге кынаны бысак менән кыркып алалар, бал кыуғыска һалып айырталар, айыртылған балды фильтрлайзар, өлгөрмәгән булһа, тондоралар, артабан таза һауыттарға һалып һаклайзар

- обрыв сотов

- ▶ кәрәззәрзең һыныуы ➡ бер урындан икенсе урынға күсергәндә корттар мыжғып китә һәм оялағы температура күтәрелә, ә йылыға кәрәз йомшара һәм бүлгеләнәп һынып төшә башлай

- объединение семей

- ▶ корт ғаиләләрен берләштерәү ➡ күпләп бал йыйыу мәлендә ғаиләне көсәйтеү максатында башкарыла

- объём маточника

- ▶ инә көбә күләме

- ограничение выращивания трутней

- ▶ ата корттар үрсетеүзе сикләү ➡ инә корттарзы токомһоз ата корттар менән кушылыузан һаклау максатында башкарыла

- ограничение гнезда

- ▶ ояны сикләү ➡ үрсеме, инә корто булған рамды башкаларынан такта менән айырып куйыу

- ограничение мероприятия

- ▶ сараларзы сикләү ➡ йоғошло ауырыуларзы алдан искәртеү йәки уларзың таралып китеүен булдырмау өсөн башкарылған ветеринария саралары

- ограничение яйцекладки маток

- ▶ инә корттарзың йомортка һалыуын сикләү ➡ күстең бал йыйыу көсөн арттырыу максатында эшләнелә

- огурец

- ▶ кыяр {бот.} ➡ баксала үскән йәшелсә; бал корттары уның татын яратып йыя; шөкәрлелеге 30 кг/га

- одежда пчеловода

- ▶ умартасы кейеме ➡ санитария һәм гигиена талаптарына яуап бирерлек булырға тейеш

- одиночные пчёлы

- ▶ яңғызак корттар ➡ корттар төркөмөнә караған бөжәктәрҙең 80%-ын яңғызак бал корттары төшкил итә: уларҙың инәләре яңғыз оя кора

- одноглазые пчёлы

- ▶ һыңар күзле корттар ➡ бындай зәғиф корттар тыумаһын өсөн, инә кортто алмаштырырға һәм умартала кәрәкле шарттар булдырырға кәрәк

- однодомные растения

- ▶ бер өйлә үсемлектәр {бот.} ➡ һеркә япрағы ла, емешлеге лә бер һабакта урынлашкан үсемлектәр: кабак, кыяр, кукуруз, имән, сәтләүек ағасы һ.б.

- одуванчик лекарственный

- ▶ дарыу бәпембәһе {бот.} ➡ катмарлы сәскәләләр ғайләһенә ингән кыуыш һабаклы, һары сук сәскәле, тузғак орлокло үсемлек; корттар уның һеркәһен дә, татын да яратып йыя; шәкәрлелеге 45-50 кг/га

- озеленение пасеки

- ▶ умарталыкты йәшелләндереү ➡ умарталыкты ел-дауылдан, кояш нурҙарынан һаклау өсөн уны кыуак үсемлектәр һәм эре ағастар менән уратып алыу

- окопник

- ▶ этколак {бот.} ➡ күгәрсен күзе һымактар ғайләһенә ингән ясы япраклы, кытыршы йөнтәс һабаклы, күк, кызыл йәки алһыу, ак сәскәле күп йыллык эре үлән; шәкәрлелеге 140-300 кг/га

- окраска пчёл

- ▶ корттарҙың төсө ➡ токомдо билдәләүсә күрһәткес: һары төс – итальян корттарына, асык һоро төс Украина корттарына хас һ.б.

- окраска ульев

- ▶ умарта төсө ➡ умартаны ак, күк, һары төстәргә буяу максатка ярашлы: был төстәргә корттар якшы айыра, ә ак төс умартаны эсәнән һаклай

- окуривание пчёл

- ▶ корттарзы төтәсләү ➡ корт карағанда йәки дауалағанда уларға төтәткес менән төтөн бөркөү

- ольха чёрная

- ▶ кара ерек {бот.} ➡ кайындар ғаиләһенә ингән, дымлы урында, яр буйҙарында үсә торған мурт ағас; корттар иртә язын уның һеркәһен йыялар, артабан йәш япрағындағы елемен йыйып, прополиска әйләндерәләр

- оплодотворение растений

- ▶ үсемлектәрҙе аталандырыу {бот.}

- определение количества сахара в нектаре

- ▶ таттағы шәкәр миқдарын билдәләү

- опрыскивание

- ▶ бөркөү {вет.} ➡ короткос бөжәктәргә каршы көрәштең химик ысулы

- оптимальный период выращивания расплода

- ▶ үрсем үрсетеүзәге иң яйлы мөл

- опыление растений

- ▶ үсемлектәрҙе һеркәләндерәү {бот.}

- опыление садов

- ▶ бакса үсемлектәрен һеркәләндерәү {бот.}

- опыление сельскохозяйственных культур

- ▶ ауыл хужалығы культураларын һеркәләндерәү {бот.} ➡ ауыл хужалығы культураларының күбеһе бөжәктәр ярҙамында һеркәләнә: бал корттары ярҙамында һеркәләнгән карабойзайзың уңышы 40-45%-ка, көнбағыштың уңышы 20-30%-ка, емеш-еләктең уңышы 45-50%-ка күтәрелә

- опытные пасеки

- ▶ тәжрибә умарталыктары

- опытные станции пчеловодства

- ▶ умартасылыктың тәжрибә станциялары ➤ кортсолок мәсьәләләре менән шөғөлләнгән ғилми-тикшеренеу учреждениелары

- организация труда

- ▶ хезмәтте ойштороу ➤ юғары уңыш алыу өсөн тейешле шарттар булдырыуға йүнәлтелгән саралар: умарта һаны 100-110 баш булһа, умарталыктағы эште кортсо бер үзе башкара; 120-130 башка етһә, ул вақытлыса ярҙамсы кешене йәлеп итә, әгәр уларзың һаны 300-600 башка етһә, ундағы эште 3-5 кешенән торған төркөм башкара

- органы выделения

- ▶ бүлеп сығарыу ағзалары {анат.} ➤ организмдағы аҡһым, майҙар, углеводтар таркалыуҙан һасил булған калдыктарзы бүлеп сығара торған ағза

- органы пищеварения

- ▶ аш һеңдерәу ағзалары {анат.} ➤ азықты эшкәртеу һәм һеңдерәу эсәктәрзә башкарыла; ул алғы, урта һәм арткы бүлектәрзән тора; алғы бүлеккә йотколок, үңәс, бөрләтәу инә; аш һеңдерәу урта бүлектә башкарыла; арткы бүлек нәзек һәм йыуан эсәктәрзән тора

- органы размножения

- ▶ үрсеу ағзалары {анат.} ➤ әре кортта сперматозоид, инә кортта инә күзәнәктәр һасил итеп, уларзы үз-ара қауыштыра торған енес ағзалары; улар фәкәт инә һәм әре корттарза ғына нык үсешкән була

- органы чувств

- ▶ тойоу ағзалары {анат.} ➤ кортто тирә-як мөхит менән бәйләй һәм мейегә организм һақында тейешле мәғлүмәт бирә торған ағзалар: күреу ағзалары ике зур катмарлы һәм өс ябай күззән тора; еҫ тойоу ағзалары мыйыксаларза урынлашқан; тәм тойоу ағзалары ауыз осонда, мыйыксаларында һәм аяктарында урынлашқан

- ориентация пчёл на местности

- ▶ корттарзың тирә-йүнгә юсыклана алыуы ➤ ояһын, аталанасаҡ ишен, кунасаҡ сәскәһен тиз генә таба алыу һәләте: эшсе корттар азык эзләп 2-3 километрға, ә инә корттар аталаныу өсөн 5-7 километрға осалар, әммә кояшқа, тирә-

яктағы нәмәләрзең төсөнә, есенә, рәүешенә карап тиз генә ояларына кире кайта алалар

- орнитофильные растения

- ▶ орнитофиль үсемлектәр {бот.} ➡ коштар ярҙамында һеркәләнгән үсемлектәр

- осенняя ревизия

- ▶ көзгә тикшерерү ➡ үрсемдең көсөн, сифатын, азык миқдарын асыклау максатында башкарыла; тикшерерү һөзөмтәләре акт кағызына теркәлә

- осиротение семьи

- ▶ ғаиләнең инәһез калыуы ➡ инәһез, әммә карышлауыктары булған корттар тиз генә йәш инә үстөрөп ала алалар, ә инәһез һәм үрсемһез корттар һөләкәткә дусар булалар; бындай хәлдән котолоу өсөн һаклыктағы инә корттарҙы яһалма юл менән күпләп үрсетәләр

- основная семья

- ▶ төп ғаилә ➡ кышлаған һәм бал йыйыуға һәләтле корт ғаиләһе

- осот полевой

- ▶ кыр билсәне {бот.} ➡ катмарлы сәскәләләр ғаиләһенә ингән сәнскәк япраклы кый үләне; шәкәрләләге 60-70 кг/га

- острый паралич пчёл

- ▶ корт параличы {вет.} ➡ йәйен бал корттарында була торған йоғошло ауырыу

- осы, осовидные

- ▶ һағызақ, һағызақ һымактар {зоол.} ➡ ярыканатлылар ғаиләһенә ингән буй-буй һары һызатлы, кара төстөгә саға торған бөжәктәр; улар күмәкләшеп умартаға һөжүм итә, унан бал һәм корттар урлай

- отбор естественный

- ▶ тәбиғи һайланыш ➡ йәнле тәбиғәттә үзгәрөп торған тормош шарттарына нығырак яраклашкан организмдың һайланып калып артабан үсеш процессы

- отбор искусственный

- ▶ яһалма һайланыш ➡ корт токомдарының кеше тарафынан һайланып алыныуы

- отбор маточников

- ▶ инә көбөн һайлау ➡ инә көбөн зур һаклык менән киҗеп алып, ситлеккә урынлаштыралар; унда бер аз бал һалып, 5-6 эшсе корт ебәрәләр; эшсе корттар йәш инә кортто ашатып, тәрбиәләп үҗтерәләр

- отбор перги из сотов

- ▶ кәрәззәге һитәне айырып алыу ➡ кәрәззәге артык һитәне махсус кулайлама йәки кул менән сүпләп айырып алалар; артабан азык продукттары әзерләүзә кулланалар

- отбор пчелиного яда

- ▶ корт ағыуын бүлдереп сығартыу ➡ уны бер нисә юл менән алырға мөмкин: иң башта кортто кузғыталар, йәғни берәй нәмәне сағырға мәжбүр итеп, ағыуын бүлдереп сығарталар; йыйылған ағыузы зарарһызлайзар һәм, быяла һауытка һалып, өҗтөн балауыз йәки парафин менән каплайзар

- отводок

- ▶ яңы ғаилә ➡ корттары, үрсеме һәм етерлек азығы булған, ояға аталанған инә йәки өлгөргән инә көбә кушыузан барлыкка килгән яңы ғаилә

- отдых пчёл

- ▶ корттарзың ялы ➡ корт организмы эшмәкәрлегенең вақытлыса туктап тороуы; улар кәрәз күзәнәгендә ял итә

- откачка мёда

- ▶ бал айыртыу ➡ рамдағы балды бал кыуғыстан үткөреп алыу

- открытый расплод

- ▶ асык үрсем ➡ асык күзәнәк эсендә йомортка йәки карышлауык хәлендә йәшәгән үрсем: карышлауыктың көп үргән, корттарзың күзәнәк ауызын мисәтләгән мөленә тап килә

- отравление пчёл

- ▶ корттарзың ағыуланыуы ➡ корттарзың төрлө химикаттар, зөһәрле үсемлек таты йәки һеркәһе менән ағыуланыуы

- отцовская семья

- ▶ әре корттар үрсетеүсе ғаилә ➡ нәселдән нәселгә бирелә килгән якшы сифаттарзың 75 проценты әре корттарға бәйлә, әммә кушыласак инә корттоң улар менән бер токомдан булыуы ла мөһим

- охрана летка

- ▶ кейә һаклау ➡ кейәне сит корттарзан һаклау

- очистка продуктов пчеловодства

- ▶ умартасылык продукттарын тазартыу ➡ балды фильтр аша үткәреп йәки тондороп тазарталар, ә корт елемен, корт йәттәһен үзенә башка механик юл менән тазарталар

- очиток едкий

- ▶ зөһәр сүл боросо {бот.} ➡ ике ике өйлөләр ғаиләһенә ингән йыуан итләс һабаклы, һутлы япраклы, кызыл йәки ак сәскәле үсемлек; шәкәрлелеге 114 кг/га

- падевый мёд

- ▶ япрак балы ➡ япрак бүлеп сығарған шәрбәтле матдәләрзең корттар тарафынан эшкәртеләүенән йыйылған бал

- падевый токсикоз

- ▶ япрак балынан ағыуланыу

- падь

- ▶ татлыкай ➡ япрактар, үсемлек һабактары, үлән беттәре бүлеп сығарған шәрбәтле шыйыкса; корттар уны йыйып, балға әйләндерә; уны япрак балы тизәр

- паразиты пчёл

- ▶ корт паразиттары ➡ корттарзың тәнәнә йәки эске ағзаларына урынлашып, улар иҫәбенә йәшәгән вак кына короткостар, бөжәктәр, кимереүсе йәнлектәр һ.б.

- пасечная диагностика

- ▶ умарта диагностикаһы ➡ ауырыған йәки үлгән корттарзың, үрсемдәрзең тышкы киәфәтенә карап, уларзың ниндәй сир менән ауырыуын билдәләү һәм уларзы дауалау

- пасечная мастерская

- ▶ умарталык оҫтаханаһы ➡ умартасылык корамалдарын яһау, йүнәтеү, шулай ук балауыз эшкәртеү, бал һурзырыу өсөн тәғәйенләнгән махсус урын

- пасечный пастбищный участок

- ▶ умарталык майзаны ➡ баллы үсемлектәре етерлек кимәлдә булып, корттарзың осош радиусы якынса 2 километрҙан торған 1250 га ерзе үз эсенә алған майзан

- паспортизация пасек

- ▶ умарталыктарзы паспортлаштырыу ➡ умарталык хақындағы барлык мәғлүмәттәре булған һәм райондың ветеринар табибы, хужалык етәкселеге йәки умарталык хужаһы тарафынан раҫланған документ

- паук

- ▶ үрмәксе {зоол.} ➡ умарта капкасы аҫтында йәки төбөндә урынлашып, аузарына корттарзы эләктереп, зыян килтергән бөжәк

- пахучий орган

- ▶ еҫ бүлеүсе аҫза ➡ һәр ғаиләнең үз еҫе була, улар бер-береһен ошо еҫ буйынса таний

- певчий первак

- ▶ тәүге тауыш биреүсе инә ➡ тәүге күс карт инә менән бергә айырылып сығыусан, ул һәләк булған сақта, аталанмаған йәш инә уның вазифаһын башкара; сығыр алдынан ул тәү тапкыр көйлә тауыш бирә

- пение маток

- ▶ инә корттарзың тауыш биреуе ➡ инә корттарзың үз-ара аралашыу формаһы: ул күкрәк өлөшөндөгө канат мускулатураһы тирбәлеуенән хасил була һәм күстең тиззән айырылып сығыуын белдерә

- первак

- ▶ тәүге күс ➡ һуңғыларына карағанда зурырак та, көслөрөк тә була; сөнки уның менән оялағы корттарзың яртыһы бүленеп сыға; айырылып сығыр алдынан 15-18 көн самаһы эштән туктап, көс йыялар

- первый вылет

- ▶ тәүге осош ➡ йылы көндәрзең берендә әз генә вақытка һауаға осоп сығалар; умартанан алыс китмәйенсә тазарынып, ояларына кабаттан осоп инәләр

- перга

- ▶ һитә ➡ кәрәз күзәнәктәренә тултырылып, бал менән һылап туйылған корт йәттәһе

- перговые клещи

- ▶ һитә талпандары ➡ зоол.

- перговые моли

- ▶ һитә көйәләре ➡ карышлауыктары он эсендә, кипкән емештәрзә үрсеп, фәкәт һитә менән генә тукланыусы көйә

- переваривание кормов

- ▶ азыктарзы эшкәртеү ➡ корттар азықты, йәғни һитә менән балды, йотколок биззәре бүлеп сығарған ферменттар ярзамында эшкәртә; азык корттарзың урта эсәгендә үзләштерелә

- перегон семей в новый улей

- ▶ корттарзы яңы умарталарға күсерәү

- перегревание гнезда

- ▶ ояларзың эсәгә кызып китеүе ➡ саф һауа етмәүзән оялағы корттар кузғып китеп, умарта эсен нык кыззырып ебәрәләр, хатта кәрәззәгә бал һәм балауыз ирей

башлай, ә корттар бешегеп кара төскә инеп шешенәләр, шуға күрә умарталарзы күсергәндә өстәмә корпустар куйырға, уларзы елләткестәр менән тәьмин итергә кәрәк

- передвижение пчёл

- ▶ корттарзың хәрәкәтләнеүе ➡ бал корттарының аяктары һәм канаттары ярзамында бер урындан икенсе урынға кузғалып йөрөүе

- переключение пчёл с одних растений на другие

- ▶ корттарзың бер төр сәскәнән икенсеһенә күсеүе ➡ корттарзы бер төр сәскәнән икенсеһенә әүрәтеү өсөн умартаға яңы сәскә менән тәмләндерелгән 50 %-лы шәкәр иретмәһе куялар

- период роста пчелиной семьи

- ▶ корт ғаиләһенәң үсеү өсөрө ➡ корт ғаиләһенәң күпләп үрсеүе умарталағы корттар һанының артыуы менән билдәләнә; ул июль айына тура килә; артабан уның көсә әкрәнләп кәмей башлай

- пестик

- ▶ емешлек {бот.} ➡ сәскәнәң инәлек ағзаһы; ул үзе өс өлөштән: ауызсанан, еңсәнән һәм емшәндән тора

- печатка мёда

- ▶ бал мисәтләү ➡ бал менән тулған кәрәз өстән балауыз менән һылап куйыу

- печатный расплод

- ▶ мисәтләнгән үрсем ➡ мисәтләнгән кәрәз күзәнәгендәге карышлауыктар һәм көплә корттар; кынаның карайыуы карышлауыктарзың кортка әйләнә башлауын белдерә; артабан был күзәнәктән йәш корт ярала

- пешая локомоция

- ▶ аяктар ярзамында йөрөү ➡ бал корттарының сәскә, кәрәз өстәндә, умарта эсендә аяктары ярзамында йөрөүе

- пешие пчёлы

- ▶ йәйәүле корттар ➡ канаттары нығынып етмәгән йәш корттар һәм төрлө ауырыузан канаттары зарарланған зәғиф корттар

- питательность кормов

- ▶ азықтың туклыклылығы ➡ акһымы, майзары, углеводтары, минераль тоззлары, витаминдары булған азык; уларзы бал корттары тат менән һеркәнән алалар

- племенная работа

- ▶ токомсолок эше ➡ якшы токомло корттарзы алыу һәм уларзы артабан үрсетеү эше

- племенная семья

- ▶ током ғаиләһе

- племенной завод

- ▶ токомсолок заводы

- племенной совхоз

- ▶ токомсолок совхозы

- плодовитость матки

- ▶ инә корттоң үрсөүсәнлеге ➡ инә корттоң үрсөүсәнлеге йоморткалары һанына карап билдәләһә: ул тәүлегенә 1800-2000 дана йомортка һала; әре көүзәле, зур корһаклы була; уның токомлолоғо шулай ук оялағы үрсемдәр һанына карап та баһалана

- плотность воска, мёда, прополиса

- ▶ балауыз, бал, корт елеменең тығызлығы ➡ уларзың ауырлык һәм күләм нисбәттәре менән билдәләһә физик характеристикаһы (г/см³); балауыззыкы - 0,956-0,970 г/см³; корт елеменең - 1,120-1,187 г/см³ тәшкил итә, ә балдың тығызлығы составындағы һыуға һәм температураға бәйлә

- подмаренник

- ▶ бөрмәкәй {бот.} ➡ һәр быуынынан уратып сыткан вак япраклы, ак, ал, һары өйкөм сәскәле, йөнтәс куш орлокло болон үләнә; корттар уның татын да, һөркәһен дә яратып йыя; шәкәрлелеге якынса 20-25 кг/га

- подмор

- ▶ үле корттар

- подрезка крыльев у матки

- ▶ инә корттоң канаттарын киһеп кысқартыу ➡ күс айырылып сытмаһын өсөн һәм инә корттоң йәшен билдәләү өсөн башкарыла

- подсадка маток

- ▶ инә корт ебәрәү ➡ ғаиләгә йәш инә ебәрәү өсөн карт инәнә айырып алырға кәрәк; артабан уның кабул ителәү-ителмәүе һауа шарттарына, азықтың муллығына бәйлә

- подсиливание семей

- ▶ ғаиләләрҙә көсәйтәү ➡ көсөз ғаиләләрҙә өлгөргән үрһемдәре булған өҫтәлмә рамдар куйыу юлы менән көсәйтәләр

- подснежник обыкновенный

- ▶ ябай умырзая {бот.} ➡ лютиклар ғаиләһенә ингән, иртә язын сәскә ата торған тетмәкәй япраклы, эре сәскәле үһемлек

- подсолнечник

- ▶ көнбағыш {бот.} ➡ катмарлы сәскәләләр ғаиләһенә ингән озон һабаклы, такыя башлы, һары сәскәле бер йыллык культуралы үһемлек; шәкәрлелеге якынса 75-112 кг/га

- подставка под улей

- ▶ умарта таһтағы ➡ дүрткел тактанан тояклап умарта ултыртырлык итеп яһалған 40-60 см бейеклегендәге яйлама

- подушечка

- ▶ корт тәпәйе {анат.} ➡ корт аяғының һуңғы быуынында урынлашкан йомшак табаны

- пожарный инвентарь

- ▶ янғын һүндереү корамалдары ➡ ут һүндергес, көрөк, бизрә, ком, һыу тултырылған мискә

- поилки для пчёл

- ▶ корт улағы ➡ корттар эшен өсөн һыу һалып куя торған ике метр озонлоғондағы улак

- полевые пчёлы

- ▶ кыр корттары ➡ улар бал йыйыусы һәм шәйләк корттарға бүлеп йөрөтөлә: бер төркөмө, йәғни 58%-ты, фәкәт тат, икенсәһе, йәғни 25%-ты, һеркә, өсөнсәһе, йәғни 17%-ты, тат та, һеркә лә йыя

- полёт пчелы

- ▶ корт осошо ➡ канаттар ике төрлө функция үтәй: кәүзәне һауала тотоп торорға һәм атлап йөрөргә ярзам итә; бал корто осканда секундына 250 тапкыр канат каға; осоу тизлеге сәғәтенә 60 км-ға етә

- полиморфизм

- ▶ полиморфизм ➡ бал корттарының енескә карап өскә бүлеп йөрөтөлөүе; инә корттар үззәре генә лә ике төркөмгә: инә корттарға һәм эшсе корттарға бүлеп йөрөтөлә; инә корт фәкәт йомортка һала; эшсе корт азык хәстәрләй, кәрәз қоя, бала тәрбиәләй һ.б., әммә енес ағзалары үсешмәгән була, ә әре корттар инә фәкәт инә кортто аталандырыу вазифаһын үтәй

- полировка ячеек

- ▶ күзәнәктәрзе шымартып ялтыратыу ➡ инә корт йомортка һалыр алдынан, эшсе корттар күзәнәкте аҫкы яңактарынан бүленеп сылкан шыйыкса менән шымартып ялтыраталар; бер күзәнәкте эшкәртеү өсөн яқынса 40 мин вақыт китә

- полифлёрный мёд

- ▶ йыйылма (катнаш) бал ➡ төрлө үсәмлек татынан йыйылған бал

- половая зрелость трутней и маток

- ▶ әре корт менән инә корттарзың енси яктан өлгөрөүе ➡ әре корттар 12-14 тәүлектән, инә корттар 7-8 тәүлектән өлгөрөп етә

- поляриметрическая оценка мёда

- ▶ балдың поляриметрик баһаһы ➡ сәскә балы менән япрак балының айырмаһын билдәләгәндә кулланыла

- понос пчёл

- ▶ корттарзың эсе китеү

- популяция пчёл

- ▶ корттар популяцияһы

- породная группа

- ▶ током төркөмө ➡ селекция юлы менән бер токомдағы корттарзы йәки бер нисә токомдо кушыу ысулы менән алынған корттар ғаиләһе

- породотличительные признаки

- ▶ токомдоң айырмалыклы билдәләре ➡ уларға корттарзың төсө, томшок озонлоғо, балды мисәтләүзәге айырмалыктар һ.б. инә

- породы пчёл

- ▶ корт токомдары ➡ корт токомдарына итальян корттары, украин корттары, башкорт корттары һ.б. инә

- посадка медоносов

- ▶ баллы үсемлектәр ултыртыу ➡ баһыузарзы һәм баксаларзы ел-дауылдан ышыклау, шулай ук тирә-йүнде йәшелләндерәү максатында йүкә, сәрүәр, саған ағастарын ултыртыу икеләтә отошло: улар корттар өсөн азык базаһы булып та тора

- постановка магазинов

- ▶ магазиндар куйыу ➡ күпләп тат йыйыр алдынан, ояларзы киңәйтеү өсөн, умартаға өстәп магазиндар куйыу

- постэмбриональное развитие

- ▶ корт яралғыһының үсеше ➡ карышлауыктар йомортканан сыкканға тиклем һөт эсендә йәшәй; көбөн һалыр алдынан ашаузан туктай; көбөн һалғандан һуң курсакка әйләнә һәм эске, тышкы ағзалары үсешә башлай; артабан һыланған балауыззы кимерә-кимерә күзәнәк эсенән асык һары төстәге корт булып килеп сыға

- потолок улья

- ▶ умарта түшәме ➡ төрлө бәрелеү-һуғылыузарзан һаклау һәм умарта эсендә микроклимат булдырыу өсөн хезмәт итә; рам менән түшәм араһы 8 мм була; елләтеү өсөн 3x3 мм зурлығындағы тимер селтәр куйыла

- потребность пчёл в пыльце

- ▶ корттарзың һеркәге булған ихтыяжы ➡ корттарзың һеркәге булған ихтыяжы йылына якынса 35 кг тәшкил итә: ул 130 мең корттан торған ғаиләне ашатыуға, татты балға әйләндерәүгә, кышын 25 мең кортто асрауға һәм артабан ғаиләне ишәйтеүгә сарыф ителә

- прибыль

- ▶ табыш ➡ бал һатып кәргән аксанан үзкиммәтен алып ташлағандан һуң калған өләш

- прививка личинок

- ▶ карышлауык күсереп ултыртыу ➡ яһалма көбөләргә токомло ғаилә карышлауығы күсереп ултыртыу

- прививочная рама

- ▶ карышлауык күсереп ултырта торған рам ➡ инә кортто яһалма юл менән үрсеткәндә кулланыла

- приёмы повышения нектаропродуктивности медоносных растений

- ▶ баллы үсемлектәрзең татлылығын арттырыу юлдары ➡ тупракка фосфор, калий һәм башка микроэлементтар индереү юлы менән ғәмәлгә ашырыла

- прилётная доска

- ▶ куналка ➡ корттар кунһын өсөн кейәгә беркетеп куйылған буй такта

- припасечный участок
 - ▶ умарта алды майзансығы ➡ һәр 100 баш умартаға 8-10 га ер иҫәбенән калдырылған майзан

- продолжительность жизни матки, трутня и рабочей пчелы
 - ▶ инә, әре һәм эшсе корттарзың ғүмер озонлоғо ➡ инә корттар 5 йыл; әре корттар 3-6 ай, эшсе корттар 20-30 көн йәшәй

- продуктивность пчелиной семьи
 - ▶ корт ғаиләһенәң продуктлылығы ➡ һәр умарта башынан алынған продукция миқдары; ғәзәттә уны аксалата иҫәпләйзәр

- промышленное выведение маток
 - ▶ инә корттарзы күпләп үрсетәү ➡ токомло инә корттарзы йыл әйләнәһенә күпләп үрсетәү махсулаштырылған әре хужалыктарза алып барыла: был эш карышлауыктарзы күсереп ултыртуу ярзамында башкарыла

- прополис
 - ▶ корт елеме ➡ корттар ағас бәрәләренән, япрактарынан йыйылған ыҫмалалы есемдәрзе эшкәртеп яһаған карағускыл йәшел төҫтәге йәбешәүсән матдә; унда 55% ыҫмала һәм бәлзәм, 10% эфир майы, 30% балауыз һәм 5 % һеркә бар; һәр ғаилә мизгеленә 100-150 г прополис йыя; ул медицинала киң кулланыла

- прополисование гнезда
 - ▶ ояны елемләү ➡ корттарзың умарта стеналарын, рамдағы тишек-тошоктарзы корт елеме менән һылап шымартыуы

- противороевые меры
 - ▶ күсте айыртмау саралары ➡ селекция юлы менән күстең айырылып сығыуға булған инстинктын туктатыу алымдары

- профилактика
 - ▶ профилактика ➡ корттарзың ауырыуларын иҫкәртеү өсөн алдан күрелгән саралар

- психометр

- ▶ психометр ➡ һауаның сағыштырма дымлылығын билдәләй торған прибор

- пустырник обыкновенный

- ▶ арыслан койроґо {бот.} ➡ июнь-август айҙарында сәскә ата торған үсемлек;
шәкәрлелеге 50-70 кг/га

- пути лёта пчёл

- ▶ корттарҙың осоу юлы ➡ елһез аяз көндә корттар 3-5 м бейеклегендә оса;
осоу тизлеге секундына 8-12 м

- пчела медоносная

- ▶ бал корто ➡ ярыканатлылар төркөмөнә караған нәзек билле, бал йыя торған бөжәк: улар ғаилә булып йәшәй; ғаиләлә бер инә корт, бер нисә йөз әре корт һәм 10-80 мең самаһы эшсе корт була

- пчелиный расплод

- ▶ корт үрсеме ➡ аталанған йоморткалар, карышлауыктар, көплә корттар,
күзәнәктән сығып өлгөрмәгән бала корттар

- пчеловод

- ▶ умартасы, кортсо

- пчеловодство

- ▶ умартасылык, кортсолок

- пчелоед, осоед

- ▶ һағызак ыласыны {зоол.} ➡ һағызак, бал корто һ.б. ярыканатлылар менән тукланған йырткыс кош

- пчелы сторожевые

- ▶ һаксы корттар ➡ кейә янында йөрөп, оялағыларҙы короткос бөжәктәрҙән,
һурнактарҙан һаклай торған йәш корттар

- пчёлы, вентилирующие гнездо

- ▶ елпеүсе қорттар ➤ канаттарын елпеп, ояла даими микроклимат һәм буш күзәнәктәргә һыу ташып, даими дымлылык булдырыусы қорттар

- пчёлы-приёмщицы

- ▶ кабул итеүсе қорттар ➤ йыйыусы қорттар қилтергән татты мороно менән кабул итеп, буш күзәнәктәргә тултырыусы йәш қорттар

- пчёлы-разведчицы

- ▶ шәйләк қорттар ➤ сәскәле урынды эзләп табып, шул ергә әйзәүсе қорттар

- пчёлы-трутовики

- ▶ эшсе қорттар ➤ билдәле шарттарза йомортка һалырға һәләтле эшсе қорттар

- пыльца, цветень

- ▶ һеркә {бот.} ➤ сәскәле үсемлектәрзең саң кеүек вак қына аталық орлоғо; акһымға, майзарға, углеводка, ферменттарға, витаминдарға һәм башка биологик әүзем матдәләргә бай

- пыльцевой токсикоз

- ▶ һеркә токсикозы ➤ қорттарзың зәһәрле сәскә һеркәһе менән ағыуланыуы; ундай сәскәләргә такыябаш үләне, тәмәке сәскәһе, бүре сәйәһе һ.б. инә

- пыльценосные растения

- ▶ һеркәле үсемлектәр {бот.} ➤ һеркәһе булған ябық орлоқло үсемлектәр: қайын, имән, карама һ.б. инә; уларзың күбеһе ел ярзамында аталана

- пыльцеуловитель

- ▶ һеркә йыйғыс

- работа пчёл

- ▶ қорттар башқарған эштәр ➤ қорттар умарта эсендә лә, яланда ла эш менән мәшғүл; умарталағы эшкә: инә қортто, үрсемде тәрбиәләү, кәрәз қойоу, буш күзәнәктәрзе бал һәм һитә менән тултырыу, ояла даими йылылык, дымлылык булдырыу, уны сүп-сарзан тазартыу, күзәнәктәрзе мисәтләү, ғаиләне қоротқос

бөжәктәрзән һаклау һ.б. инә; яландағы эшкә: тат, һеркә йыйыу, ғаиләне һыу менән тәьмин итеу һ.б. керә

- рабочая нагрузка пчелы

- ▶ корттоң эш күләме ➡ корттоң умартаға алып килгән тат миқдарын белеү өсөн, осоп сыккан 30 корт менән осоп килгән 30 кортто үлсәп, айырмаһын билдәләйзәр; килеп сыккан һанды корттар һанына бүлеп, һәр береһе алып кайткан тат миқдарын иҫәпләп сығаралар; аяз көндө һәр корт үзенең бөрләтәүендә 30-50 мг тат алып кайта

- рабочее состояние семьи

- ▶ ғаиләнең эшсән хәле ➡ корттарзың эшсән хәлен умарта эсендәге һәм тышындағы торошонан сығып билдәләйзәр: улар күмәкләшеп үрсем тәрбиәләйзәр, кәрәз қоялар, азык һаклығы йыйып, уны эшкәртәләр; инәһез күстә кәрәз короу, тат һәм һеркә ташыу бөтөнләй кәмей; күс айырыр алдынан улар йомғақ-йомғақ булып кейә янына туплана башлай һ.б.

- рабочий день пчёл

- ▶ корттарзың эш көнө ➡ корттарзың тәүлек эсендәге эш вақыты уларзың токомона, биологик хәленә, һауа торошона бәйле: уларзың эш көнө иртәнге 4-тән киске 21 сәғәт 30 минутка тиклем дауам итә; ә умарта эсендәгеләре көнөн-төнөн эшләй

- рабочий день семьи

- ▶ ғаиләнең эш көнө ➡ корттар ысық кибеп, сәскәләр татты ныклап бүлеп сығарған мәлдә әүземләшәләр; аяз йылы көндәрзә иртәнге 4-тән киске 21 сәғәт 30 минутка тиклем тат һәм һеркә йыйыу менән мәшғүлдәр

- радиус лёта пчёл

- ▶ корттарзың осоу радиусы ➡ корттарзың тат, һеркә, һыу эзләп оскандағы аралық озонлоғо уларзың биологик мөмкинлегенә, токомона, урындың үзенсәлегенә бәйле: умарталық сәскәле яланда урынлашһа, улар 500-1000 м-ға тиклем оса; сәскәләрзәң булыу-булмауына қарап, 2-5 км-ға тиклем осоузары ихтимал

- развитие пчелы

- ▶ корттоң үсеше ➡ корттоң үсеше түбәндәге осорзарзы үз эсенә ала: йоморткалағы яралғы карышлауыкка, карышлауык көплә кортка, көплә корт бала кортка әйләнә

- раздражимость пчёл

- ▶ корттарзың кузғыуы ➡ һауа шарттарының насарайуы, ризыктың накыс булуы һ.б. сәбәптәрзән корттарзың мыж килеп, тынысһызлана башлауы

- размещение пасек

- ▶ умарталарзы урынлаштырыу ➡ умарталарзы баһыузан 500-700 м, еләк-емеш баксаһынан 200-250 м йыраклыкта урынлаштырыу максатка ярашлы була

- районирование пчёл

- ▶ корттарзы районлаштырыу ➡ билдәле район шарттарына кулайлаштырылған юғары продуктлы корттар үрсетәу

- районная племенная пасека

- ▶ район токомсолок умарталығы ➡ йөз баш умартаһы булған юғары продуктлы алдынғы умарталык: ул током материалдарын үрсетәу менән шөгәлләнәп, районды инә корт һ.б. менән тәьмин итеп тора ала

- рамка-кормушка

- ▶ ялғаш рам ➡ корттарға шәкәр сиробы һалып куя торған дүрткел һауыт

- рамка-питомник

- ▶ питомник рам ➡ өлгөргән инә көбә йәки аталанған инә корттары булған корт ситлеген вақытлыса һаклау өсән кулайлаштырылған рам

- рамка-поилка

- ▶ улак рам ➡ корттарға һыу һалып куя торған маһсус рам

- рамки ульевые

- ▶ умарта рамдары ➡ умарта эсенә балауыз беркетеп куя торған дүрткел ағас тирәс

- рамочный улей

- ▶ рамлы умарта

- ранний облёт пчёл

- ▶ корттарзы вақытынан алда осортоп карау ➡ насар кышлаған корттарға ярзам итеу максатында эшләнелә: һауа температураһы 12-14°C-ка күтәрелһә, умартаны тышка сығаралар; уның өскө капкасын аскандан һуң корттар тышка йылыға осоп сығалар; шул арала оялағы карайған кәрәззәр якшылары менән алмаштырыла, ә кисен умарта кабаттан эскә индереһ ултыртыла

- рапс

- ▶ рапс {бот.} ➡ әүернә сәскәләләр ғаиләһенә ингән майлы үсемлек; 28-30 көн буйы сәскәлә ултырған был үсемлектең татын да, һеркәһен дә корттар яратып йыя; шәкәрлелеге 80-100 кг/га, һеркәһе 90-180 кг/га

- распечатывание сотов

- ▶ кәрәз кынаһын асыу ➡ мисәтләнгән кәрәз кынаһын бал айыртыу алдынан эһе һыуза йылытылған маһсус яһы бысак менән кыркып алыу

- расплод

- ▶ үрсем ➡ күзәнәк эһендәге аталанған йоморткалар, карышлауыктар, көплә корттар

- расплод трутневый

- ▶ әре корт үрһеме ➡ күзәнәк эһендәге аталанмаған йоморткалар, карышлауыктар, көплә корттар: әре корт карышлауығы йомортканын 3-5 тәүлек эһендә сыға, 7 көн асык күзәнәктә, 14 көн ябык күзәнәктә йәшәй; ояла бер үк вақытта 3 мең әре корт күзәнәге булыуы ихтимал

- резеда душистая

- ▶ хуш еһле резеда {бот.} ➡ кәнәһер һымактар ғаиләһенә ингән, башакланып торған ак, һары йәки йәшкелт һары сәскәлә түшәлеп үскән үсемлек; шәкәрлелеге 120-130 кг/га

- рентабельность

- ▶ рентабеллек ➡ балды һаткандан һәм корт асрау өсөн тонолған аксанан калған керем; кортсолокта ул 10% тәшкил итә

- рефлекс безусловный

- ▶ см. безусловный рефлекс

- рефлекс условный

- ▶ см. условный рефлекс

- рефлексы

- ▶ рефлекстар ➡ тере организмдың тышкы тәсиргә үзәк нервы системаһы катнашлығында яһаған яуап реакцияһы

- роевая горячка

- ▶ күстең котороноуы ➡ күстәрзең тәртипһез рәүештә айырылып сығыу күренеше

- роевая пора

- ▶ күс айырыу мәле ➡ күстәрзең айырылыу мәле ғаилә көсәйгәндән һуң башланып, 30-40 көн дауамында бара; ул тат йыйыузы, кәрәз койоузы кәметә

- роевая свобода

- ▶ ирекле күс айырыу ➡ корттарзың ирекле рәүештә күс айырыуы солок умартала һәм ағас кыуышлығына оялаған корттарза күзәтелә

- роевая энергия

- ▶ күс кеүәте ➡ айырылып сыккан күстең кыска ғына вакыт эсендә яңы оя короп, кышкылыкка азык туплай алыу һәләте: һәр бер корт үзе менән 2-3 көнгә етерлек азык алып сыға; был инстинкт быуаттар буйы дауам итеп, нәсел һаклауза зур роль уйнай

- роевня

- ▶ мозға, корт тубалы ➡ айырылған күсте ябып тороу өсөн кабыктан, туззан һәм башка нәмәнән эшләнгән һауыт

- роевое состояние

- ▶ күстең айырылып алдынан булған торошо ➡ шәйләк корттар яңы урын эзләй, умарта эсендәгеләре йомғак булып укмаша; ояла йылылык 35-36°C-ка күтәрелә; тат, һеркә йыйыу тизлеге кәмей

- роение

- ▶ күс айырыу ➡ күс айырыузың нигезендә үрсөгә, ишәйегә булған инстинкт тора: ғаиләнең бер өлөшө инә корт менән бергә бүленеп сыға һәм яңы ғаилә барлыкка килә

- рой

- ▶ күс ➡ төп оянан айырылып сыккан яңы ғаилә; күс карт инәнән йәки йәш инәнән, бер нисә тиштә мең эшсе корттан һәм бер нисә йөз әре корттан тора; уның менән бергә оялағы корттарзың 50-60%-ы бүленеп сыға; тәүге күс һан яғынан зур була, күләме 2,5-3 кг-ға етә; күстәге корттар тиз генә сағып бармай: уларзың бөрләтәүзәре 2-3 көнгә етерлек бал менән тулған була

- рой свалочный

- ▶ ойошкан күс ➡ күстәрзең бер юлы бер ергә килеп һарығыуынан барлыкка килгән яңы күс: ауырлығы 10-15 кг-ға етә, шуға күрә уны тиз генә күстәргә айыралар һәм ояларға ябалар

- рой ссыпчак

- ▶ тупланма күс ➡ күстәре айырылып сыккан ғаиләне бер ояға туплау юлы менән яһалған яңы ғаилә: бер генә инә корт калдырыла; бындай ғаиләлә үрсем артмай, корттар фәкәт тат йыйыу менән мәшғүл була

- ройливость семьи

- ▶ ғаиләнең күс айырыуға булған ихтыяжы ➡ корттарзың үрсөгә, нәсел калдырыуға карата булған инстинкты уларзың токомона, оялағы һәм тирә-яктағы тәбиғәт шарттарына бәйлә

- ростовые вещества

- ▶ үстәреү матдәләре ➡ үсемлек күзәнәктәрендә һасил булған был матдә түбән концентрацияла үсәүзә тизләтә, ә юғары концентрацияла үсәүзә тоткарлай; кортсолок продукттарына тат һәм һеркә аша килеп инә

- ротовые органы

- ▶ ауыз ағзалары {анат.} ➡ бал қортоноң ауыз ағзалары ескө һәм асқы яңактан, йәғни асқы ирен менән морондан тора: ескө яңак ярҙамында балауыззы кимереп йомшарта, һитәне ышкып ашай, дошмандан һаклана; мороно ярҙамында сәскәнең татын һура һ.б.

- рябина обыкновенная

- ▶ миләш {бот.} ➡ гәлийемеш сәскәләләр ғаиләһенә ингән абаға япраклы, һарғылт кызыл төстәге әскелтем емешле ағас; бал қорттары уның һеркәһен дә, татын да яратып йыя; шәкәрләлеге 30-45 кг/га

- сальмонеллөз

- ▶ сальмонеллөз {вет.} ➡ сальмонелла бактерияһынан таралып бал қорттарының әске ағзаларын зарарлай торған йоғошло ауырыу; уны булдырмаҫ өсөн умарталықты мал-тыуар фермаһынан алыҫ урынлаштыралар

- самоопыление

- ▶ үзен-үзе һеркәләндереү {бот.}

- санитария

- ▶ санитария ➡ қорттарзың тазалығын һаклаузы, төрлө ауырыузарҙан күрсалаузы һ.б. үз әсенә алған ғәмәли саралар

- сахарный мөд

- ▶ шәкәр балы ➡ қорттарзың шәкәр иретмәһенән йыйған балы; яңы айыртылғаны асык һары төстә, шыйык һәм еҫһез була

- сбор цветочной пыльцы пчёллами

- ▶ қорттарзың һеркә йыйыуы ➡ әшсе қорттарзың 30%-ы ике азна буйы һеркә йыйыу менән мөшғүл: көнөнә 3-5 тапкыр осош яһап, һәр осошка 35 минуттан 1 сәғәт 55 минутка тиклем вақыт сарыф итәләр

- сборка гнезд на зимовку

- ▶ кышкылыкка оя әзерләү ➡ көзгә эштәр тамамланыу менән кышка әзерлек башлана: умарталағы сифатһыз рамдар 2 кг-дан көм булмаған баллы көрөззәр менән алмаштырыла һ.б.

- свита матки

- ▶ инә кортто тәрбиәләүселәр ➡ инә корт йомортка һалған мәлдә уны даими рәүештә ашатып, тәрбиәләп торған корттар

- свищевой маточник

- ▶ көбөлө инә корт ➡ юғалған йәки капыл үлгән инә корт урынына төзөлгән яңы инә көбө

- сезонная изменчивость пчёл

- ▶ корттарҙың мизгелгә бәйлә үзгәрештәре ➡ мизгелгә карап корттарҙа була торған күс айырыу, усаллашыу, урлашыу, азашыу һ.б. һымак үзгәрештәр

- сезонные работы

- ▶ мизгелле эштәр ➡ умарталыктағы мәшәкәттәр мизгеленә карап язғы, йәйге, көзгә һәм кышкы эштәргә бүлеп йөрөтөлә: язын корттарға тейешле шарттар булдырыла, төрлө профилактик саралар үткөрөлә; йәйен табыш алыу өсөн көрөш дауам итә; көзөн кышка әзерлек башлана; азықтың сифаты тикшерелә, оя йылытыла һ.б.

- секционная рама

- ▶ секция рамы ➡ көрөзлө бал алыуға тәғәйенләнгән рам: тышкы үлсәме 110x103 мм, киңлегә 42 мм, калынлығы 3 мм була

- селекция пчёл

- ▶ корттарҙы селекциялау ➡ фәнни ысулдар ярҙамында токомло корттар үрсетәү

- семья-воспитательница

- ▶ тәрбиәсе ғайлә ➡ яһалма юл менән инә корт үрсеткәндә уның карышлауығын тәрбиәләп үстәргән ғайлә: төрлө йәштәгә үрсемдәре, балы, һитәһе булған көслө ғайлә һайлап алына

- семья-медовик

- ▶ балсы ғаилә ➡ бал йыйыу максатында эшсе корттарзы ла индереп яһалған ғаилә

- семья-стартёр

- ▶ стартёр ғаилә ➡ инә көбөнә ихтыяж булғанда файзаланыла торған ысул: көслә ғаиләнең инәһен, барлык үрсемен айырып алалар, унда фәкәт 3-4 дана баллы, нитәле кәрәз генә калдырыла; 100 бөртөк токомло карышлауык килтереп кушыла һәм, 24 сәғәт үткәс тө, тәрбиәсе ғаиләләргә бүлеп сығарыла

- семяприёмник матки

- ▶ инә корттоң орлок һаклағысы {анат.} ➡ инә корттоң сперматозоидтарзы үзендә һаклай торған йомро кыуык рәүешендәге ағзаһы

- септицемия

- ▶ септицемия {вет.} ➡ корттарзы күпләп кыра торған йоғошло ауырыу

- сераделла

- ▶ сераделла {бот.} ➡ бер йыллык кузаклы үсемлек; көз буйы сәскә ата; шәкәрлелеге 40 кг/га

- серая горная кавказская пчела

- ▶ Кавказдағы һоро төстәге тау корто ➡ озон моронло, һоро төстәге вак корт; һыуыкка, төрлө ауырыузарға бирешеп барыусан

- сернистый газ

- ▶ көкөртлө газ ➡ кортсолокта балауыз көйөһе менән көрәшкәндә кулланыла

- сетка лицевая

- ▶ битлек ➡ умарта карағанда биткә кейә торған селтәр

- сигнализация у пчёл

- ▶ корттарзың сигнал биреүе ➡ күреү, еҫ тойоу, ишетеү кузғыткыстары ярзамында фәмәлгә ашырыла

- сила семьи

- ▶ ғаилә көсә ➤ кәрәззе һырып алған корттар менән рамдар араһындағы корттар иҫәбенән сығып билдәләнә: ғаиләнең иң көслә сағы бал йыйыу мәленә тура килә

- сильная семья

- ▶ көслә ғаилә ➤ көслә ғаиләнең кышлау алдынан 2 кг, кышлау үткәс 1,5-1,8 кг, бал йыйыу алдынан 4,5-6 кг ауырлығындағы корто була: ундай ғаилә кышкы һыуыкка, төрлө ауырыуларға бирешмәй, табышты мул бирә

- сильфия пронзеннолистная

- ▶ иләк япраклы сильфия {бот.} ➤ һары сәскәлә, күп йыллык мал азығы культураһы; бал корттары татын да, һеркәһен дә яратып йыя; шәкәрлелеге 100-150 кг/га

- синица

- ▶ карабаш турғай {зоол.} ➤ умарталыктарға эйәләшә һәм, корттарға һөжүм итеп, зур зыян килтерә

- синюха голубая

- ▶ фаягәл {бот.} ➤ июнь-июль айҙарында сәскәлә ултырған күп йыллык үсемлек; шәкәрлелеге 60-70 кг/га

- сироп лечебный

- ▶ дауалау сиробы ➤ корттарҙы дауалау өсөн антибиотиктар кушып яһалған шәкәр иретмәһе

- ситечко

- ▶ һөзгөс ➤ балды һөзөп тазарта торған иләк һымак нәмә

- скворец

- ▶ сыйырсык ➤ тәбиғәткә, умарталыкка зыян килтереүсә бөжәктәр менән тукланыусы кош

- скелет пчелы

- ▶ корт һәлдәһе ➡ корт кәүзәһенәң кутикуланан торған тышкы каты; эске ағзаларҙы һаҡлау һәм тәндәгә шыйыксаны киптермәй тоту өсөн хеҙмәт итә

- слабая семья

- ▶ көсһөҙ ғаилә ➡ көзөн-1,2 кг, язын-1 кг ауырлығындағы корттары булған ғаилә: йәйен фәкәт үзенә азык өсөн генә бал йыя; кышкы һалкындарға, төрлө ауырыуҙарға бирешәүсән

- слёты пчёл

- ▶ корттарҙың үз ояһын ташлап сығыуы ➡ ояла тейешле шарттар булмағанда корттарҙың яңы урынға осоп китеүе

- слива домашняя

- ▶ йорт сливаһы {бот.} ➡ роза сәскәләләр ғаиләһенә ингән емеш ағасы; шәкәрлелеге 25 кг/га

- слух пчелы

- ▶ корттоң ишетәү һәләте ➡ корттар ишетмәй: тауышты тойоу ағзалары ярҙамында қабул итә; улар алғы аяҡ балтырында, мыйыксаның икенсе быуынтығында урынлашқан

- случной пункт

- ▶ корттарҙың аталаныу урыны

- смена маток

- ▶ инә корттарҙы алмаштырыу ➡ был эш планлы рәүештә лә, мәжбүри хәлдә лә башкарыла: инә корт ғаиләһенә ике мизгел бер рәттән хеҙмәтләндерһә, уны планлы рәүештә йәш һәм токомло инә менән алмаштыралар, әгәр инә корт көтмәгәндә имгәнһә, уны шунда ук алмаштырырға мәжбүр булалар

- смешанный посев

- ▶ катнаш сәсеү ➡ бер үк вақытта бер үк ергә ике йәки унан да күп культуралар сәсеү

- смешанный расплод

- ▶ катнаш үрсем ➡ үсеш стадияларының бер-бер артлы килеү күренеше: йомортканын карышлауык, карышлауыктан көплө корт, көплө корттан бала корт яралыу

- смородина красная

- ▶ кызыл карағат {бот.} ➡ әскелтем кызыл емешле кыуак үсемлек; май азағында сәскә ата; шәкәрлелеге 25 кг/га

- смородина чёрная

- ▶ кара карағат {бот.} ➡ әскелтем кара емешле кыуак үсемлек; шәкәрлелеге 30 кг/га

- снозы

- ▶ тағара ➡ балауыззы тотоп тороу өсөн түмәр умарта йәки соллок эсенә куйылған нәзек кенә таяу сырлар

- сныть обыкновенная

- ▶ еҫле балтырған {бот.} ➡ көпшә һабаклы, киң киртләс япраклы, сатыр сәскәле күп йыллыҡ үсемлек; шәкәрлелеге 30 кг/га

- снятие магазинов

- ▶ магазиндарзы умартанан алыу ➡ бал йыйыу мизгеле тамамланғас, корт ғаиләһен кәметеү максатында эшләнә

- снятие роя

- ▶ һарыған күсте һоҫоп алыу ➡ һарыған күсте мוזғаға йыйып алыу корттоң өлгөрөүе (инә корт 7-10 көнлек сағында енси яктан өлгөрә һәм аталаныу өсөн осоп сыға)

- сокращение гнезда

- ▶ ояны кәметеү ➡ кыш сығыу менән, умарталағы корттар һанына карап, кәрәз рамдары кәметелә

- солевой токсикоз

- ▶ тоз токсикозы ➡ азык составындағы тоз 2%-тан артып китһә, корттар ағыуланып кырыла башлай

- сотохранилище

- ▶ кәрәззәр һаклау бүлмәһе

- соты

- ▶ кәрәззәр ➡ кәрәз күзәнәктәрәнә корттар йомортка һала, унда бала тәрбиәләй; бал, һитә туплай; 8 мең күзәнәктән торған кәрәззә 10-12 быуын тәрбиәләнә ала, артабан ул карая, кесерәйә һәм яңыһы менән алмаштырыла

- соты для зимних пчёл

- ▶ кышлык кәрәззәр ➡ кышлык өсөн азык һаклана торған кәрәззәр

- сперматозоиды трутня

- ▶ әре корт сперматозоидтары ➡ әре корттоң курсак дәүерендә ук үсешкән енес күзәнәктәре; өлгөргән әре кортта 10-11 млн сперматозоид була

- сплошной расплод

- ▶ тотош үрсем ➡ үрсемле күзәнәктәрзән генә торған кәрәз; ул кәслә ғаиләләрзә генә осрай

- способы выведения маток

- ▶ инә корт үрсетәү ысулдары ➡ инә корттарзы тәрбиәсе корттарзың ояһына токомло ғаилә карышлауыктарын күсерәү юлы менән дә үрсетәләр

- способы очистки воска

- ▶ балауыз тазартыу ысулдары ➡ 85-95°C-лы һыуза ирегән балауыззы тондоралар за өҫтәге таза өлөшөн тиз генә һезәп алып тазарталар

- среднерусская пчела

- ▶ Рәсәй урта һызаты корто ➡ Урта Рәсәйзә аҫралған карағускыл төҫтәге әре корт; кышка сызамлы, ауырыузарға бирешмәүсән, күс айырыуға әүәҫ һәм уҫал булыуы менән айырыла

- сроки выведения маток

▶ инә кортто үрсетеу вақыты ➡ инә кортто көндәр йылынғас, яландар сәскәгә күмелгәс, ғаиллә эшсе корттар ишәйгәс үрсетә башлайзар

- стамеска пчеловодная

▶ борош касау

- старение сота

▶ кәрәззең иҫкереүе ➡ йәш кәрәз асық һары төҫтә була; 10-12 быуын үрсемдән һуң ул карая, балауызы кәмей, күзәнәге тарая; яңы кәрәззең ауырлығы 140-150 г булһа, иҫкәргәне 300 г-ға етә

- стол для распечатывания сотов

▶ кына кырка торған өҫтәл

- стрекоза

▶ энәғарак {зоол.} ➡ осоп барышлай бал кортон тотоп ашап, кортсолокка зур зыян килтерә

- строительный инстинкт пчёл

▶ корттарзың оя короу инстинкты ➡ балауыздан кәрәз койоу бал корттарының тыумыштан булған һәләте; балауыззы эшсе корттар махсус биззәре ярзамында бүлеп сығара; 100 балауыз тәқкәһе ни бары 25 мг тарта, һәр ғаилә йылына 2 кг-ға тиклем балауыз йыя

- стряхивание пчёл

▶ корттарзы һелкеп төшөрөү ➡ рамдағы корттарзы төшөрөү өсән асқа табан киҫкен хәрәкәт яһап һелкәләр: бал айыртканда, ояны кыҫқартканда, профилактик саралар үткәргәндә эшләнелә

- сурепа обыкновенная

▶ тиле шалкан {бот.} ➡ әүернә сәскәлеләр ғаилләһенә ингән һары сәскәле кый үләне; корттар уның татын да, һеркәһен дә ярата; шәкәрлелеге 35-40 кг/га

- сырость

- ▶ дымлылык ➡ умартала, умарта базында дымдың юғары булыуы балдың сифатын төшөрә; шуға күрә уларзы даими рәүештә елләтеп торорға кәрәк

- сыта медовая

- ▶ һыуза иретелгән бал ➡ корттарға өҫтәмә азык итеп бирелә

- танцы пчёл

- ▶ корттарзың бейеүе ➡ мул сәскәле урынға әйзәү ниәтендә эшсе корттар тарафынан яһалған ритмлы хәрәкәттәр

- тара для мёда

- ▶ бал һауыттары

- татарник колючий

- ▶ шайтан таяғы {бот.} ➡ ойошма сәскәлеләр ғаиләһенә ингән сәнскәк япраклы, алһыу йомро сәскәле кый үлене, шәкәрлелеге 90-100 кг/га

- тележка пасечная

- ▶ умарта арбаһы

- температура воздуха

- ▶ һауа температураһы ➡ кышын умарта базында даими температура 0°C-4°C булһа, корттар азыкты аз тотоналар, ауырыуға ла бирешмәйзәр; йәйен корттар өсөн йылылыктың 12-35°C булыуы хәйерле

- температура и вентиляция в зимовнике

- ▶ умарта базындағы температура һәм вентиляция ➡ умарта базында температура нормаль булыу менән бергә ул даими рәүештә елләтелергә тейеш

- тепличное пчеловодство

- ▶ теплица умартасылығы ➡ теплицалағы йәшелсә-емештәрзе һеркәләндереү максатында аҫралған корттар; уңыш арта, сифат якшыра

- тепловая обработка пчёл

- ▶ корттарзы йылылык ярзамында дауалау ➡ варроатоз менән ауырығанда корттарзы 12-15 минут самаһы 47°C эселектә термокамерала тотоп алалар

- теплотворная способность пчёл

- ▶ корттарзың йылылык бүлеп сығарыу һәләте ➡ корттарзың йылылык бүлеп сығарыуы мускулдарының әүземлегенә, бигерәк тә күкрәк мускулдарының микровибрацияһына бәйлә

- термометр

- ▶ термометр ➡ умарталыкта, корт базында һауа температураһын үлсәү өсөн кулланыла

- терморегуляция групповая

- ▶ йылылыкты күмәкләп көйләү ➡ корттарзың ояла даими йылылык булдырыуы: йәйен йылылык даими рәүештә 34-36°C булһа, кышын күс йомғағының эсендә ул 28-32°C-ка етә

- терморегуляция индивидуальная

- ▶ йылылыкты берәмләп көйләү ➡ күкрәк йылыһының тейешле кимәлдә һакланыуы физиологик механизмдарға бәйлә: һауа температураһы 25°C булһа, оскан корттоң температураһы 15°C-ка артык булла

- тернослива

- ▶ күк сейә {бот.} ➡ апрель-май айҙарында сәскә ата, корттар татын да, һеркәһен дә яратып йыя; шәкәрлелеге 20-22 кг/га

- техника безопасности

- ▶ хәүефһезлек техникаһы

- технический воск

- ▶ техник балауыз ➡ төрлө сәнәғәт тармағында кулланылған минераль балауыздар катышмаһы

- тимьян ползучий, чабрец

- ▶ кейәү үләне {бот.} ➡ таулы урындарға өйкөм-өйкөм булып үскән вак япраклы, алһыу вак сәскәле, хуш есле дарыу үләне; шәкәрлелеге 50-70 кг/га

- тихая смена маток

- ▶ инәне алмаштырыу ➡ инә корт картайып йәки ауырып үлһә, эшсе корттар тиз генә 1-2 кәнлек карышлауыкты һайлап алып, унан инә корт тәрбиәләп үстәрәләр

- тля

- ▶ үлән бете, кеблә {зоол.} ➡ үсемлектәрҙең һутын корота торған йәшел төштәге вак кына канатһыз бөжәк, азык накыс сакта корттар уның тизәген йыйып эшкәртә

- товарная продукция пчеловодства

- ▶ кортсоллоктоң тауар продукцияһы ➡ кортсоллок хужалығы етештергән тулайым продукцияның һатылған өлөшө; уны тауарлата ла, аксалата ла иҫәпләргә була

- товарный воск

- ▶ тауар балауызы ➡ балауызһың йәки балауыз сеймалының кортсоллоктан артып калған өлөшө

- товарный мёд

- ▶ тауар балы ➡ һәр ғаиләнән алынып, азык һаклығынан артып калған бал; кышкы-язғы осорға һәр ғаилә өсөн 18-22 кг бал китһә, калғанын һәр хужалык үзенсә тотона

- тополь белый

- ▶ ак тирәк {бот.} ➡ акһыл йәшел кабыклы, түңәрәк озонса япраклы эре ағас; корттар уның йәбешкәк матдәһен йыйып, прополис итеп эшкәртә

- точок

- ▶ умарталык урын ➡ умарталар урынлашқан майҙан; уны стационар умарталыкка һәм күсмә умарталыкка бүлеп йөрәтәләр

- транспортировка пакетов

- ▶ корттарзы күсереп йөрөтөү ➡ корттарзы алыска күсергөндө рамдарзы кап йәки йәшниктөргө һалып автомобилгә, һауа һәм тимер юл транспортына тейәп ташыйзар; уларзы һыу, азык менән тәьмин итеп, махсус белгес озата барырға тейеш

- транспортировка пчёл

- ▶ умарталарзы күсерөү ➡ умарталарзы күсергөндө рамдар өҗтөндө 15-20 см буш урын, ә умарталар араһында 50x60 нисбәтөндө саф һауа өсөн урын калырға тейеш

- трахейная система

- ▶ трахея системаһы {анат.} ➡ корттарзың трахея системаһы тын алыу көпшәһенән, һауа токсайзарынан, тын алғыстарзан һ.б. тишексәләрзән тора

- трутень

- ▶ ата корт ➡ кәрәз күзәнәктәрөндө 24 көн әсендө үсөп сыға; озонлоғо 15-17 мм, ауырлығы 200-220 мг самаһы була; төп вазифаһы: инә корттарзы аталандырыу; тат йыйыу тамамланғас та, әшсә корттар уларзың үрсемен юк итә, ә үззәрен кыуып сығара

- трутнеуловитель

- ▶ ата корт аулағыс ➡ ата корттарзы аулау инә корттарзы инструменталь менән аталандырғанда кулланыла

- трутовочный расплод

- ▶ ата корттар үрсемә ➡ күзәнәктәге ата корт карышлауыктары һәм курсактары

- тыква обыкновенная

- ▶ кабак {бот.} ➡ бакса үсөмлеге; корттар уның татын яратып йыя; шөкәрлелеге 30-35 кг/га

- тычинка

- ▶ һөркә япрағы, һөркәс {бот.} ➡ сөскөлә аталык органы

- углеводы мёда

- ▶ балдағы углеводтар ➡ углеводтардан глюкоза менен фруктоза балдың барлық сорттарының төп өлөшөн тәшкіл итә: йүкә балында- глюкоза 36,05%, фруктоза 39,27%, карабойзай балында глюкоза 36,75%, фруктоза 40,29% бар; балда тағы 3% катмарлы шәкәр, сахарозалар; 0,3%-3,3%-ка тиклем ақһым матдәләр; 0,05-05% самаһы минераль матдәләр була

- углекислый газ

- ▶ углекислый газ ➡ умарта эсендә углекислый газ 1-2%-ка тиклем күтәрелә, әммә корттар уны тыныс кабул итәләр

- удалитель пчёл

- ▶ корт кыузырғыс ➡ умарталағы баллы рамдарзы алғанда корттарзы кыузыра торған кулайлама

- ужаление пчёл

- ▶ корттарзың сағыуы ➡ корт саккас та тиз генә каяуын тартып сығарып, ауырткан урынға һыуык һыуға мансылған сепрәк ябырға һәм уны алмаштырып торорға кәрәк; тәүге ярзам: яраға нишатырлы спирт йәки календуланың спирттағы төнәтмәһен һөртәләр; күпләп һыу эсеу һәм демидрол, анальгин, супрастин, тавегил, валокордин, кордиамин һ.б. тәқдим ителә

- уксусная кислота

- ▶ һөркә кислотаһы ➡ кыркыу есле, әскелтем тәмле, үтә күренмәле шыйыкса; умартасылыкта дезинфекция яһау өсөн кулланыла

- улей

- ▶ умарта ➡ бал корттары өсөн тактанан йәки түмәрзе сокоп яһаған оя; умарталарзың ике төрә була: вертикаль терәүләһе һәм горизонталь ятмалыһы

- улей нуклеусный

- ▶ нуклеус умартаһы

- улочка, межрамочное пространство

- ▶ рамдар араһы ➡ бал корттарының рамдар араһында йөрөй торған урыны; улар бушлыкты яратмағанлыктан кәрәззәр араһындағы аралык 12 мм;

кабырғалағыны 7,5 мм; рам өстөндөгеге 8 мм, рам астындағы аралык 20 мм булырға тейеш

- ульевая поилка

- ▶ умарта тағарағы ➡ бал қорттары өсөн тәғәйенлэнгән һыу эскес

- уродство куколок

- ▶ қорт қурсактарының зәғифләнөүе

- усики

- ▶ мыйыксалар {анат.} ➡ қорттарзың ауыз-морон тирәһендә үскән шырт йөн: инә қорт менән эшсе қорттоң мыйыксаһы 10 быуынтыктан, ата қорттоко 11 быуынтыктан тора; мыйыксалар ярзамында қорттар йылылықты, дымлылықты, һауа бақымын һ.б. тоя

- ускоренное воспроизводство пчелиных семей

- ▶ қорт ғайләләрен тизләтеп ишәйтеү ➡ иң көслә ғайләнең 1/3 өләшөн алып уға 2 рам үрсем қилтереп қуялар; бер азнанан көслә ғайләнен инәһе булған 1 кг бал қортон қилтереп қушалар һәм мисәтлэнгән үрсеме, азығы булған рам өстәйзәр; йомортка һалыу өсөн кәрәзле бал һәм яһалма балауыз қуялар һ.б.

- установка ульев

- ▶ умарталарзы урынлаштырыу ➡ 2-3 ояны эсенә алған төркөмдәрзе сатраш тәртибендә урынлаштыралар: рәттәр араһын 4-5 м, төркөмдәр рәтен 3-4 м, төркөмдәге умарта раһын 0,5-1 м самаһы қалдырып, уларзы 30-40 см бейеклегендәге ақлықтарға ултырталар, ә кейәләрен фәкәт бер якка, йәғни көньяк-көнсығышка, қараталар

- устройство точка

- ▶ умарталықтарзың төзөлөшө ➡ умарталық өсөн дүрткел урын һайланыла; уның майзаны умарта һанына қарай; һәр умартаға 1м² майзан қалдырыла; унда һәр төрлә емеш-еләк ағастары ултыртыла

- утепление гнезд и ульев

- ▶ ояларзы һәм умарталарзы йылытыу ➡ язғы һыуыктарза ояларзы йылыталар, кейәләрзе тарайталар; был ояны һыуыктан, ғаиләне бур корттарзың һөжүменән һаклай

- утепление зимовников

- ▶ корт базын йылытыу ➡ кышын корт базының түшәмен йылыталар: уға 3-4 см калынлығында балсык түшәйзәр, уның өҫтөнә 5 см калынлығында ком һалалар, артабан уны 50-70 см калынлығында һалам йәки кипкән япрак менән күмәләр

- уховёртка

- ▶ асағойрок {зоол.} ➡ еүеш ерзәрзә йәшәй торған озон койрокло, көрән төҫтәге бөжәк; бал, һитә һәм бал корттары менән туклана; уны булдырмау өсөн умартаны коро тоторға, умарта тояғын автол, салидол менән майлап торорға кәрәк

- уход за пчёлами

- ▶ корттарзы тәрбиәләү ➡ яз башланыу менән умарталык карзан, кейәләр үлгән корттарзан, кәрәззәр сифатһыз балауыззан тазартыла; корттарзың төүге тазарыныу осшонан һуң азығы һәм инә корто булмаған оялар асыкланып, тейешле саралар күрелә

- учебная пасека

- ▶ укыу умарталығы ➡ кортсолук буйынса юғары квалификациялы белгестәр әзәрләү өсөн тәғәйенләнгән умарталык

- учет медоносных растений

- ▶ баллы үҫемлектәрзе иҫәпкә алыу ➡ баллы үҫемлектәр корттарзың төп азығы: улар татты балға, һеркәне һитәгә әйләндерә; майзандағы бал һаклығын белеү өсөн умарта тирәләй 2-шәр км озонлоғондағы урын үлсәп алына һәм 1 га-нан алынған бал миқдарына кабатлана

- фальсификация продуктов пчеловодства

- ▶ кортсолук продукттарын яһау ➡ кортсолук продукттарын төрлә механик кушылдыктар өҫтәп яһау: корт елемен - пластилинға ыҫмала кушып, балды корттарға шөкәр ашатып яһайзар

- фасоль многоцветковая

- ▶ күп сәскәле фасоль ➡ бот.кузаклылар ғаиләһенә ингән бакса үсемлеге; июлдән сентябргә тиклем сәскә ата; шәкәрлелеге 25-30 кг/га

- фацелия

- ▶ фацелия {бот.} ➡ вак кына алһыу һәм зәңгәр сәскәле бер йыллык үсемлек; шәкәрлелеге 100-250 кг/га

- фенологические наблюдения

- ▶ фенологик күзәтеүзәр ➡ үсемлектәрзең, бал корттарының йәшәү үзенсәлектәрен күзәтеү: баллы үсемлектәрзең сәскә атыу осорон, корттарзың мизгелгә карап үзгәреүзәрен, тәүге осоштарын, кәрәз койоу мәлен, күс айырыу, күс ябыу һ.б. күренештәрзе һәм һауа торошон күзәтеп, теркәп барыу

- фенотип пчёл

- ▶ корттар фенотибы ➡ йәшәү даирәһенәң үзгәреүенән корттарза барлыкка килгән яңы билдәләр: бер нәселдәге карышлауыктарзың ашау шарттарын үзгәртеү менән йә эшсе корт, йә инә корт үсеп сыға; токомло инә корт көсһез ғаиләлә үзенә хас якшы сифаттарзы юғалта

- фенотипическая изменчивость

- ▶ фенотипик үзгәреүсәнлек ➡ кайһы бер корттарзың, корт күстәренәң сифаттарындағы төрлөләк: морон озонлоғо, канаттарзың зурлығы, бал биреү һәләте һ.б.

- фильтры для мёда

- ▶ бал һезгәс ➡ балды төрлә механик кушымталарзан тазарта торған кулайлама

- флоромиграция пчёл

- ▶ корттарзың флоромиграцияһы ➡ тат һәм һеркә йыйыу мәлендә корттарзың бер төр сәскәнән икенсе төр сәскәгә күсәүе: карабойзай һәм горчица сәскәһе татты иртәнсәк бүлеп сығарғанға күрә корттар уларзан фәкәт иртәнгә осорза, ә башка үсемлектәрзән төштән һуң һеркә һәм тат йыя ала

- фруктоза

- ▶ фруктоза

- химический токсикоз

- ▶ химик матдәләр менән ағыланыу ➡ корттарзың химикаттар менән эшкәртелгән үсемлек сәскәләренән тат һәм һәркә йыйып ағыланыуы

- хищники пчёл

- ▶ бал кортоноң короткостары, дошмандары ➡ был төркөмгә бөжәктәр, коштар һәм кайһы бер йәнлектәр инә

- хлорамин

- ▶ хлорамин ➡ корттарза була торған Европа сереге, нозематоз һымак ауырыуларға каршы көрәштә кулланыла

- хоботок пчелы

- ▶ бал корто мороно {анат.} ➡ сәскәләргән тат, көрәззәргән бал һәм көрәк сакта һыу һура торған, каяу рәүешендәге ағза: ул аҫкы ике яңак менән ирендән тора

- холодный занос

- ▶ һыуык һырынты ➡ көрәззәргә кейәгә кабырғалары менән урынлаштырыу: унда үрсемле рам кейә эргәһенә, һитәле һәм баллы рамдар ике як ситкә урынлаштырыла, сөнки был һауа алмашыныуын якшырта һәм күс айырыузы көметә

- холстик ульевой

- ▶ киндер япма ➡ рамдар өҫтөнә ябыла торған киндер; корттар уны тиз генә елемгә катырып бөтә, ә корт елеме ошо япманан сүпләп алына

- хранение продуктов пчеловодства

- ▶ умартасылык продукттарын һаклау ➡ продукттарзың сифаты дәрәҫ һаклауға бәйле: 23-28°C-та һакланған балдың ике йылдан һуң фруктозаһы 5%-ка, глюкозаһы 13%-ка көмей; корт елемен шулай ук коро, таза, һалкын урында һакларға көрәк һ.б.

- хронический вирусный паралич

- ▶ дауамлы вируслы паралич {вет.} ➡ төкөрөк аша таралған йоғошло ауырыу; һитәнең сифатһыз булуы, һауаның кискен үзгәрәүе төп сәбәп булып тора

- һитәне икмәк сүпрәһе, айыртылған һөт, соя оно һ.б. нәмәләр менән алмаштырырға була; йөттө лә өҫтәмә азык рәүешендә кулланыла

- цвет воска

- ▶ балауыз төсө ➡ балауыздың төсө акһыл, яңы ғына төзөлгән кәрәззең төсө акһыл һары була; ул корттоң токомона, сәскәнең төсөнә, һауа торошона ла бәйлә

- цветение

- ▶ сәскә атыу {бот.} ➡ үсемлектәрзең һеркәленеүгә әзер булған үҫеш осоро; сәскә ата башлауы, уның дауамлылығы тәбиғәт шарттарына бәйлә: азот ашламаларын кулланыу сәскә атыу вақытын оҙайта; тупракты калий, фосфор, марганец менән ашлау сәскә атыу осорон кыҫкарта

- цветковое зрение пчёл

- ▶ корттардың төҫтәрзе айыра белеүе ➡ бал кортоноң биш күзе бар: икәүһе катмарлы, өсәүһе ябай; ябай күззәре 1-2 см алыҫлығындағы нәмәләрзе, ә катмарлы күззәре алыҫтағы нәмәләрзе күрергә ярзам итә; корттар ак, зәңгәр, күк, йәшел, миләүшә төҫөн якшы айыра

- цветочно-нектарный конвейер

- ▶ сәскә-тат конвейеры ➡ корттарды яззан алып көзгә тиклем тат, һеркә менән тәьмин итеү системаһы; ул тәбиғи байлыкка нигезләнә һәм өҫтәмә рәүештә үсемлектәр сәсеү менән ғәмәлгә ашырыла

- чертополох, татарник

- ▶ шайтан таяғы {бот.} ➡ ойошма сәскәләләр ғаиләһенә ингән сәнскәк япраклы, алһыу йомро сәскәле кый үләне; яззан көзгә тиклем сәскә ата; корттар уның һеркәһен дә, татын да яратып йыя; шәкәрлелеге 60-80 кг/га

- чина

- ▶ сырмалсык {бот.} ➡ үрмәләп үскән озон һабаклы кый үләне; шәкәрлелеге 50-70 кг/га

- чистец

- ▶ иренсәскә {бот.} ➡ сәскәһе аслы-өслө ике таж япрағынан торған бер йыллык үсемлек; язган алып көзгә тиклем сәскә ата; шәкәрлелеге 70-80 кг/га

- чистка гнезда

- ▶ ояны тазартыу ➡ корттар тейешле шарттарға йәшәһен өсөн, уларзың оялары даими рәүештә тазартыла: кыш сыккас та, бысрак рамдар тазалары менән алмаштырыла

- чистка доньев

- ▶ умарта төбөн тазартыу ➡ кышлауҙан һуң умарта төбө төрлө сүп-сарзан, үлгән корттарҙан тазартыла

- чистопородное разведение пчёл

- ▶ саф токомло корттар үрсетеу ➡ бер токомдағы инә корт менән ата корт кушылыуынан барлыкка килә

- чувство времени у пчёл

- ▶ корттарзың вақытты һиземләүе ➡ вақытты һизеу корттарға нык үсешкән: үзәренең эш-хәрәкәтен улар вақытка карап көйләй

- шаблон

- ▶ калып ➡ инә корттарзың карышлауыктарын күсереу юлы менән үрсеткәндә балауыз көбө яһай торған кулайлама

- шалфе ▶ шалфей, йылан тамыры {бот.} ➡ ирен сәскәләләр ғаиләһенә ингән аҡһыл йәшел төстәге, киртләс япраклы, хуш есле тау үләне; үзенең татын йылылык 24-25°C, дымлылык 60-65% булғанда ғына бүлөп сығара; шәкәрлелеге 100-130 кг/га

- шафран

- ▶ зәғферән {бот.} ➡ һуған төплө, кыяк япраклы, кыҙғылт күк төстәге кыңғырау сәскәле үсемлек; бал корттары уның һеркәһен яратып йыя

- шершень

- ▶ тыраж ➡ караһыу йәки һарғылт төстәге ярыканатлы, саға торған эре бөжәк; озонлоғо 26-30 мм самаһы, бал корттарына нык зыян килтерә

- шиповник обыкновенный

- ▶ ябай гөлийемеш {бот.} ➡ роза сәскәлеләр ғаиләһенә ингән сәнскеле кыуак үсемлек; май-июль айҙарында сәскә ата; шәкәрлелеге 27-30 кг/га

- шлейф матки

- ▶ инә корт шлейфы {анат.} ➡ ата корттоң аталандырғандан һуң инә кортта тороп калған енес ағзаһының бер өлөшө

- шмель

- ▶ иңкеш ➡ бал корттары ғаиләһенә караған йомро йөнтәс эре бөжәк: аталанған инә иңкеш кышын йокоға тала; язын ышык урындарға йәки ер астына оя яһап, балауыз менән һәркәнән күзәнәктәр төзөй

- шпатель

- ▶ шпатель ➡ инә корттарҙы яһалма юл менән үрсеткәндә, карышлауыктарҙы бер күзәнәктән икенсәһенә күсерәү өсөн бәләкәй көрәк һымак кулайлама

- щавелевая кислота

- ▶ кузғалак кислотаһы

- щавель

- ▶ кузғалак

- щетинник сизый

- ▶ бесәйғойрок

- щётка

- ▶ щётка ➡ бал айыртканда кәрәззәге корттарҙы һыпырып төшөрөү өсөн кулланыла

- щурка золотистая

- ▶ карағай турғайы {зоол.} ➡ бал корттарын короткос кош

- эволюция пчёл
 - ▶ корттар эволюцияһы ➡ бал корттарында тәбиғи һәм яһалма һайланыш нигезендә барған үсеш

- экзоакаридоз
 - ▶ экзоакаридоз {вет.} ➡ корттарҙың төнөндә йәшәй торған паразит талпан

- экскременты
 - ▶ тизәк, бәуел ➡ кышлау дәүерендә корттарҙың тура эсәгенә йыйыла

- экстерьер пчёл
 - ▶ корттар экстерьеры ➡ бал корттарының токомға һәм йәшәү шарттарына бәйлә рәүештә барлыкка килгән тышкы үзенсәлектәре

- эмбриональное развитие пчёл
 - ▶ корт яралғыһы үсешә ➡ яралғынан карышлауыҡ үсеп сыкканға тиклем булған осор: инә, ата һәм эшсе корттарҙың был үсешә өс тәүлеккә һузыла

- эмульсия воска
 - ▶ балауыз эмульсияһы ➡ беренә эсендә икенсәне иремәй, фәкәт өлөшсәләре һуға тигез таралған балауыз менән һуу катышмаһы

- энтомозы
 - ▶ энтомоздар {вет.} ➡ паразит бөжәктәр тараткан йоғошло ауырыу

- энтомофильные растения
 - ▶ энтомофиль үсемлектәр ➡ бөжәктәр ярҙамында аталана торған үсемлектәр; үсемлектәр менән бөжәктәрҙең эволюцион үсешә һәр ваҡыт үз-ара бәйләнештә бара: морон озонлоғо тат һурыуға, тәндәге төктәрҙең булыуы һөргөләр һырырға, сәскәләрҙең сағыу төстә булыуы корттарҙы үзенә йәлеп итеүгә яраклашкан

- эспарцет
 - ▶ ат борсағы {бот.} ➡ кыяк япракты, аҡ сәскәле, озонса эре орлоҡло үсемлек; май-июль айҙарында сәскә ата; шәкәрлелеге 70-250 кг/га

- яблоня домашняя

- ▶ өй алмағасы

- ▶ алһыу, ак сәскәле, озонса япраклы, итләс мурт емешле ағас; шәкәрлелеге

25-30 кг/га

- яд пчелиный

- ▶ корт ағыуы ➡ эшсе һәм инә корттарзың ағыу биззәренән бүленеп сыккан үтә күренмәле қуйы шыйыкса; корт сакканда каяу тәндә тороп кала, ә барлық ағыу йәрәхәткә ағып төшә

- ядовитые растения

- ▶ ағыулы үсемлектәр ➡ ер йөзөндә 10 меңгә яқын ағыулы үсемлек иҫәпләнә, шуларзың 400 төрә Рәсәйзә үсә; уларзың ағыуы нервы системаһына, тын юлдарына, ашказан-эсәк системаһына зыян килтерә; ағыулы тат бүлеүсә үсемлектәргә акһырғак, тәмәке, һазанак, һөтлөкәй, бүре еләге һ.б. инә

- ядовитый мёд

- ▶ ағыулы бал ➡ зәһәрле үсемлек татынан йыйылған бал

- ядохимикаты

- ▶ ағыулы химикаттар

- яичники матки

- ▶ инә корт күкәйлеге {анат.} ➡ груша рәүешендәге был ағза бик күп күкәйлектәрзән тора һәм унда яралғы үсеп сыға

- яйцевые трубочки

- ▶ күкәйлек көпшәләре {анат.} ➡ инә корт күкәйлегендә 120-250 күкәйлек көпшәһе бар

- яйцекладка рабочих пчёл

- ▶ эшсе корттарзың йомортка һалыуы ➡ кайһы бер шарттарза эшсе корттарзың күкәйлеге үсешеп китеп, йомортка һалған сактары ла була, әммә уларзың йоморткалары аталанмай

- яйцеклетка

- ▶ күкәй күзәнәге {анат.} ➔ озонса формалағы енес күзәнәге, уның аша сперматозоид үтеп инә

- ячейки сотовые

- ▶ кәрәз күзәнәктәре ➔ 435x300 мм зурлығындағы кәрәзле рам 8000-9000 күзәнәкте һыйзыра; һәр күзәнәк бал торто өсөн ял итеү, тукланыу, бал һәм һитә һаклау, бала тәрбиәләү урыны

- ящик пасечный

- ▶ умарта йәшһиге